

D. I. 1. - T. 10 III. 1562.

Scarpatelli, Darferte Hss. 1 Nr. 440.

Zustkunft: unbekannt. Auf dem vor-  
 dem Deckel oben die alte Signatur  
 A auf kleinen Papier-Zettel auf-  
 geklebt. Auf dem in dem vordem  
 Deckel eingeklebten Blatt steht  
 von n. Hand d. XV. J. die Aufschrift:  
 Questiones et scriptum super Regni Galieni } Jacobi  
 Questiones et scriptum super libros afforismorum } de  
 pro X florenis. } Forlinio

Aus der  
 Amerbachschen  
 Bibliothek:  
 gl. Katalog  
 A R I 7, Sub I.

Material: 1 Bl. Pergament, die übrige  
ganze Leinwand Papier.

Ausführung: Messingziffern, die den  
 Längig des Papiers auf Italien  
 verständig machen: 1. Leinwand, Nr.  
 6591 (Lombardien; auf in Stoffen,  
 Pergament u. Ziffer neu gemacht. No. 1418-  
 1422): Bl. 1-111, 194-196, 232-247,  
 278-287, 316-322. 2. Nringel, Nr.  
 6135 (Piemont u. Lombardien, neu gemacht  
 in Mailand 1425): Bl. 112-120,  
 162-193, 197-201. 3. Briefkorb G, Nr.  
 8200 (Luzern u. Mailand): Bl. 121-  
 161, 222-231. 4. Witwe, Nr. 11647  
 (Italien, neu gemacht. Mailand, Graf 1438-  
 1445): Bl. 202-221. <sup>ausf.</sup> Briefkorb, Nr.  
 2639 (Italien): Bl. 248-277, 288-  
 315.

Mit unterschrieben 8 Hände:  
 1. Bl. 2-171<sup>40a</sup>. Gotische Minuskel, hier-  
 profoman. Bl. 83<sup>40a</sup>, f. 21-42 von Hand  
 6 (= Novard Leub burg 1436) geschrieben,  
 Hand 1 also gleichzeitig: um 1436.

Die selbe Hand wie  
 cod. Bernensis  
 A 43?

1) Auf dem des Einbandes, der Aufsätze sind  
 die Signatur-Schilder, sowie die Signatur  
 selbst gesetzt die Handschrift in die gleiche  
 Bibliothek wie D III 15.

Bl. 279<sup>40a</sup>, f. 1-11

2. Bl. 171<sup>40a</sup> - 171<sup>40b</sup>; Bl. 287<sup>40a</sup>;

Bl. 314 - 320. Von dieser Hand

kommen weitere vier Aufzähl von  
Kundglossen: Bl. 21<sup>40</sup>, 22<sup>40</sup>, 232<sup>40</sup> u.  
3. Hingeliga Hingeliga, XV. Jf.

3. Bl. 172<sup>40</sup> - 201<sup>40</sup> XV. Jf.

4. Bl. 202<sup>40</sup> - 226<sup>40</sup> XV. Jf.

5. Bl. 232<sup>40</sup> - 247<sup>40</sup>. Bl. 287<sup>40a</sup> XV. Jf.

6. Bl. 248<sup>40</sup> - 276<sup>40</sup> [1436, vgl. die  
Subscriptio Bl. 276<sup>40</sup>] und Bl. 288<sup>40</sup> -

313<sup>40</sup> <sup>gefüllte</sup> fuses gahin <sup>gefüllte</sup> Ginn omiffen.  
Hrift der Schreiber nennt sich Bl. 313<sup>40</sup>?

> Conrad Euersborgh 1436. Vgl. die  
in der Suppibung zitierte Subscriptio.

7. Pergamentbl. 1<sup>40</sup>. Es spricht sich  
bei dieser Hand um die neue Sa-  
pitze zu foudalen, das sich ein  
Kreuz zu der Handchrift anlagern  
wollte. XV. u. XVI. Jf.

8. Bl. in den nordischen Urkatal rings-  
Abbt. XV. Jf. -

322<sup>40</sup> Bl. Alta Leuchtzöfiling 1-45  
von Hand 7 durchgefüllt von Bl.

Bei der Überlogi-  
fassung gefüllt

2-46 I. eines Zöfiling I. Alta Leucht-  
zöfiling unter 106 a-r (Bl. 2  
-166. Gulgantlich Hüftoden. 26-  
40x28. Luffriabauer Roman: 27 cm,  
von Bl. 232 ff. an bis zu 28<sup>1/2</sup> cm.  
2 Zolten, 60 Feilen; Bl. 232 ff.:  
62-64 Feilen. Fortbauifandau Faust.  
Bl. 2<sup>40a</sup> und Bl. 232<sup>40a</sup>. Jintinitiorlan,  
im übrigen Pergamententwurf.  
Auftritt in die Initialen Q auf  
Bl. 2<sup>40a</sup>: **Flie Schewicz**. Vgl. hierzu:

conf. 111.

Wilhelm Ostli: die Bauverdingen der  
alten Fideicommissarhaft und ihrer Gläubiger  
= Justizrat für Thüringen. Gaffigke Bd.  
42, S. 188 ff. und 198/99. "Zur Thüring"  
wovon bis 1501 der Thüringerbau der  
Thüringern gegen die Fideicommissarhaft, nach  
im 16. J. mußten die Thüringern ihre  
sich selbst zu räumen. Wenn sich die  
Landesherren in der Thüring befanden, so  
sahen die beiden Thüringern im  
16. J. führungsmittel.  $9 = \text{Bl. } 2^{\text{u}} 4^{\text{u}} 8^{\text{u}} 9^{\text{u}} 10^{\text{u}} 12^{\text{u}} 16^{\text{u}}$

fieband: Holzdeckel mit braunem  
Halb Leder überzogen. Einseifen  
Leinwand Rollenstreifen zu gewöhnlich  
(Doppellin. Rouleau). Am Ende 4  
Fäden sind in der Mitte Stoffung-  
bafflögen, nord. Deckel noch 2 Fäden  
für die (abgeschnitten) Fädenbau.  
Auf dem Rücken deckel 3 von den  
5 bafflögen modern, dazgl. das  
Holz des Rücken deckels. Einband  
ergewinnt 1935.

Bl. 1<sup>u</sup>: nur.

1. Register zu Jacobus Forliviensis,  
Quaestiones super libros technici  
Faleni [unvollständig]

Fond 7.

Bl. 1<sup>u</sup>, f. 1 Überschrift: Quaestiones super  
Tegni Faleni.

Auf.: Utrum tantum sunt tres  
doctrinae ordinariae. f. 1.

Fyl.: Utrum possibile sit  
aliquod corpus in eadem natura

F. B. G. : Dantsch und Juntab  
1547, Ll. 83<sup>ff</sup>.

Hornika, 100, 622, 764.

Hünbinger II, 421. 487.

Hünbinger-Papier I, 675f.

Zampfer I, 706.

vel diuersis simile adequate |  
contrariis vel extremo disposicio-  
nibus participare. f. 16.

f. 23, Ubruffr.: Circa secundum  
Regni primo queritur.

Ans.: Utrum diuisio signorum  
in prenostica demonstratiua  
et rememoratiua sana egra  
et neutra sit bona. f. XVII.

Difl.: Utrum tres humores oculi  
sunt crystallinus, vitreus et  
albugineus. [= Quæstio XXI].  
Bl. 44.

1.<sup>o</sup> Register zu Jacobus Forli-  
viensis, Expositio in aphorismos  
Hippocratis [nicht außga-  
fist.]

Bl. 1<sup>o</sup> Ubruffr.: Questiones  
super libros Aphorismorum  
[Hippocratis]. In 8<sup>o</sup> Kapt  
diap. Folio ist bar.

2. Jacobus Forliensis, Quæstiones  
Expositio super libros textus  
Galenii.

Fond 1. f.

[Tractatus primus]

Bl. 2<sup>o</sup> Ans.: (Q) ueritur circa |  
primum Regni utrum |  
tantum tres | sunt doctrine |  
ordinarie. | Arguitur quod  
non quia | quot sunt que-  
stiones tot | sunt doctrine

sed questiones sunt quatuor  
 scilicet quia est et propter  
 quid est ergo doctrinae sunt  
 quatuor ergo non tamen tres  
 sunt doctrinae ordinarie  
 consequentia patet et colli-  
 gitur argumentum secundo  
 posteriorum Questiones sunt  
 equales numero hiis que  
 vere simus.

Ll. 18<sup>ab</sup> ff. In 19. quaestio: Ad  
 tertium patebit primo  
 capitulo de complexionibus.  
 Ad quartum ex dictis patet  
 qualiter respondendum  
 sit etc. |

Explicientur questiones super  
 primo tractatu regni et  
 Incipiunt super secundo  
 secundum magistrum |  
 Jacobum de Forlivio. —

[Tractatus secundus]

Ll. 18<sup>ab</sup> Inf.: Circa secundum regni |  
 primo queritur utrum | divi-  
 sio signorum in pronostica  
 demon|strativa et rememo-  
 rativa sana | et egra et  
 neutra sit bona | Arguitur  
 quod non ....

Ll. 31<sup>ab</sup> ff. In 10. quaestio: in proposi-  
 to non acceptatur et sic vide  
 in probationem [scil. impro-  
 bationem] | huius positionis a  
 conciliatore allegata doctrina.

Ll. 31<sup>10b</sup> Def. (u) undecimo queritur utrum  
caput paruum sit proprium  
signum / prae complexio-  
nis cerebri. Arguitur / quod non.  
primo sic nullus [scil. nullius]  
male / complexio-  
nis paruitas  
capitis est proprium / signum  
igitur etc.

Ll. 32<sup>10b</sup> Def.: non servatur autem  
paruitas in parvo cerebro et /  
mediocri et magno ut patet  
consideranti / impedimenta  
paruitate capitis conse-  
quentia etc. [statt: duodecimo]

Ll. 32<sup>10b</sup> Def.: (t) trigesimo primo  
queritur / utrum caput mag-  
num capitis / sit proprium  
signum male complexio-  
nis cerebri / Arguitur quod non.  
sic primo magnitudo et  
paruitas / sunt signa opposi-  
ta sed paruitas proprium  
est signum ...

Ll. 141<sup>10a</sup> Def. [non dat 78. quaestio, right  
quaestio 59]: utrum / autem <sup>[scil. villos]</sup> dens sen-  
tiat per se aut per villos / ver-  
orum peruenientes ad radices  
eius / est difficultas alibi  
perscrutanda penes autem /  
primam positionem patet  
responsio. etc.

Ll. 141<sup>10b</sup> Def.: (s) Septuagesimo nono \*)  
[statt: Sexagesimo] / queritur utrum

\*) Zu diesem Paragraphen kommt die Septuagesimo  
nach hinzu zu lesen: primam positionem  
patet. Der Text ist in der 141<sup>10a</sup> über die 59. Frage  
zu lesen.

tam mala / complexio humida  
quam sicca possit / esse per se  
causa obiectiva doloris. / Argui-  
tur quod sic primo tam humi-  
ditas quam siccitas est quali-  
tas...

Ll. 142<sup>vb</sup> Tyl. [In quaestio LXXIX]:  
ex dictis penes intelligentem /  
Plures autem alie questiones  
moveri possent / super isto  
secundo tegni de quibus  
habetur / circa literam et  
sic est finis secundi tegni!

Licet Ll. 31<sup>vb</sup> ista die Thagitalfolga  
normol; Ll. 32<sup>vb</sup> folgt glätz luf siner  
Wurkufsta Zöfling dar Thagital sin  
mit > trigesimo primo queritur...  
Dar auf > undecimo queritur... Ll.  
31<sup>vb</sup> folgt. Diese Wurkufsta Zöfling  
ist beibefolten bis zum Tylhüß  
von [tractatus secundus] Ll. 142<sup>vb</sup>.

### [Tractatus tertius]

Ll. 142<sup>vb</sup> Ruf.: (9) Vestio prima / tertio  
tegni est / ista. vtrum divi-  
sio / causarum sanitatis  
in conservantes / et efficien-  
tes sanitatem / sit suffi-  
ciens. Arguitur quod non  
primo praeter causas /  
efficientes et conservantes  
sanitatem / dabiles sunt  
materiales formales finales!

Ll. 141<sup>vb</sup> Tyl. [In prima quaestio]: et



familiaris quem inter Socratem  
et Platonem cui lac est venenum  
aut leibus venenosus pro isto  
dicendum est etc.

[Vultu Vnndig 1547 fuit finit  
fini: deficient multa.]

Et sic finite sunt questiones,  
que possunt haberi a magistro  
Jacobo de Forlino artium  
et medicinae monarcha que-  
stiones super libro regni Fa-  
lieni. Deo gratias Amen.

2<sup>a</sup>. Register zu Jacobus de  
Forlino quaestiones super  
libro regni falieni.

Goud 2.

Ll. 171<sup>va</sup> Anf.: 1<sup>a</sup> Utrum tantum tres  
sunt doctrine ordinarie.

Ll. 171<sup>va</sup> Jffl.: 18<sup>a</sup> [scil. 19<sup>a</sup>] Utrum possi-  
bile sit aliquod corpus in ea-  
dem natura vel diuersis  
simul contrariis diffinitionibus  
participare.

Ll. 171<sup>va</sup> Vbruffr.: Tytuli questionum  
secundi libri.

Anf.: 1<sup>a</sup> Utrum diuissio signo-  
rum in pronostica demonstra-  
tiua et rememoratiua sana  
egra et neutra sit bona.

Ll. 171<sup>va</sup> Jffl.: 60<sup>a</sup> Utrum tam mala  
complexio humida quam sicca  
possit esse per se causa obie-  
ctiua doloris.

L. 171<sup>100a</sup> Ubruffs: Tituli questionum  
libri tertii.

L. 171<sup>90a</sup> Bruff: Utrum divisio causarum  
inconseruantes et efficientes /  
sanitatem quam ponit Galenus  
sit sufficiens.

L. 171<sup>100b</sup> Juff: 13<sup>a</sup> Utrum corpus  
temperatum sit per debitam  
administrationem / cibi et  
potus sibi similis in sua  
temperie conseruabile. /

Das Regifter zählt fünf 13 Quaestionen,  
16 sind aber nicht 12.

L. 171<sup>100b</sup>, J. 11 ff. hau.

Litarachia: Thürbinger - Royal, Jubel. Ed.

1, 675. - Thürbinger, Gaffigla d. Medicin Ed.

2, 421. 487. - Mugur Heinung in Friedhoff,

Graf J. Med. 256. 258. - Gistff, s. v. Torru.

Goupar, Ed. 1, 706. - Lfusolinar, s. v. Jacques

della Torre, de Folio. - Doctorlog dur forz.

Nationalbibl. s. v. Jacques de Folio. -

Erümal, Ed. 2, 1342. - Lozinger, Ed. 1,

7234 - 51; 2, 2553 - 4; 2, 7245 - 51. -

Krißling, Judicab s. v. Folivio;

Fabrini, Libl. univ. oar. (1735), IV,

25-6 (2<sup>a</sup> II). - Gronoffa, II, 615. - III, 310. -

Forin, II, 7234 - 51. - Jöfner. - Mozzatti,

Augustovic di Luigi i professori della

universita di Bohlogna, 1848, N. 1002. -

H. b. of. XIV, 503. - Fioroboffi, 1807, IV, I,

207; I, I, 259 - 60. - Friedmann, s. e.,

772. - Chubb, V. 182 ff. - Dr. Gloria, Moni-

menti della Universita di Padova 1318 -

1405, I, V. 437 ff. - Fonofini, Jacob Pl. Lipp;

Gymnasium Portorini 1654, q. 20, 278. -

Fonofini, J. R., Bibliothecan Portorinar

Manifester 1639. s. e. - Pagadol, Nicolov loun.

Historia Sumati Portorini 1726, I, 17. 279 ff. - Güntel, I, 802 f. -

+ Colle, Francesco Maria,  
Storia scientifico -  
Letteraria dello Studio  
di Padova. vol. III, 97 -  
122; vol. III, 235 - 240.  
Padova 1825. -

Fabrini IV, 25. -

F. Piccolomi, Antonio  
De Gymnasio Patavino  
1598. -

3. Jacobus Foroliviensis, Expositio  
super libros technie Galeni [Microtegni]  
[Auszüge]

Band 3, pp. 4. <sup>weist</sup>  
Band 3 schreibt <sup>weist</sup> die Zilumabfätze  
durch; Band 4 ließ Raum  
für Digitalüberchriften, die  
jedoch nicht weitergetragen  
wurden.

Die Abhandlung ist unvoll-  
ständig und weist an  
mehreren Stellen große  
Lücken auf, wofür mir  
einige Briefe beigefügt  
wurden.

Bl. 172<sup>40a</sup> Auf.: In Form eines  
offenen für Ziffernbezeichnungen  
bestimmten Quadrats ge-  
schrieben:

[T]res sunt doctrine |  
omnes que ordi. | ne haben-  
tur etc.

Fact.: Relictis multis ambagiis  
in huius et aliorum | librorum  
exordiis solitis enaxari breui-  
tate indulgens | quatuor dum-  
taxat seriatim exequat.

primo quis | sit libri titu-  
lus ostendetur ... Quantum  
ad | primum est sciendum  
quod hic liber intitu llatur (!)  
liber | microtegni (!) cuius  
interpretatio est parua ars  
micron (!)

Ll. 173<sup>4b</sup> Gyl.: nam bonitas  
naturæ ipsius et superfluitas  
solertie produxerunt eum ad  
hoc ut utretur istis doctri-  
nis absque arte dyalectice. |

Ll. 173<sup>4b</sup>) [Liber primus tertii]  
[de corporibus]  
Prof.: [P]osito prohemio.  
ponitur tractatus diuisus  
in tres. primo determinat |  
de corporibus. 2° de signis.  
3° de causis. | ...

Ll. 174<sup>4b</sup> Gyl.: medicina est scientia  
omnium sanorum in  
uniuersali i. e. confuse. |

Ll. 174<sup>4b</sup> Prof.: Incipiemus igitur.  
ordinat se ad | sequentia  
2° proseguitur 2<sup>a</sup> ibi  
sanum simpliciter dicit |  
primo quod incipiendum  
est tractare de illis quæ  
diuisa sunt | incipiendo  
qualia sunt sana qualia  
sunt egra et | qualia neutra.

Ll. 175<sup>4a</sup> Gyl.: Pro pleniori horum  
doctrina recurre ad que-  
stiones | ubi plenarie dis-  
putauit hec omnia. |

Ll. 175<sup>4a</sup> Überseffr.: (e) grum sim-  
pliciter. |  
Prof.: In isto capitulo deter-  
minat de corporibus | [Zusatz  
u. spöitronn found: egris]  
primo diffiniendo egrum  
simpliciter. 2° | egrum ut

nunc. 3° egrum semper. 4° |  
egrum ut multum ...

Ll. 175<sup>4b</sup> Jfl.: constitutum in medio  
i.e. factum neutrum simpli-  
citer | quod est in medio  
constitutum. |

Ll. 175<sup>4b</sup> Überschr.: (g) Doniam autem. |  
Auf.: In isto capitulo deter-  
minat de neutris | et primo  
resumendo divisionem neu-  
tri | superius positam deter-  
minat de neutro | ...

Ll. 177<sup>4a</sup> Jfl.: non ut multum | faci-  
liter egrotare dicuntur de  
isto videbitur in questione. |

[Fyll.: Salubre igitur et insa-  
lubre - substantia de quibus  
medicus habet pertractare.]

[ Liber secundus sectini.

De signis. ]

Ll. 177<sup>4a</sup> Überschr.: (h)ec de corporibus. |

Auf.: Determinato de corpori-  
bus nunc determinat | de  
signis | primo ponit quasdam  
divisiones | signorum + 2°  
prosequitur ponendo in |  
generali signa corporum  
ibi signa egrum ...

Ll. 180<sup>4b</sup> Jfl.: sola generatio de qua  
infra | et modo generationis  
ipsorum.

Ll. 180<sup>4b</sup> [ Tractatus de cerebro. ]

Ll. 180<sup>4b</sup> Überschr.: Signa vero. |

Prof.: hic ordinat se ad sequen-  
tia ... primo | ponit signa  
cerebri 2° cordis 3° epatis 4°  
testicularum partes patent...

Ll. 183<sup>40a</sup> ff.: significat | super com-  
plexionem non mediante com-  
positione sic non est | de  
aliis signis.

Ll. 183<sup>40a</sup> Über ff.: Nam [scil. Jam] |  
si eucraton.

[Ffllt: cerebrum existit secun-  
dum quatuor qualitates  
— et infrigidant et desic-  
cant et humectant.]

Prof.: hic exequitur | et  
primo ponit signa cerebri  
sani simpliciter...

Ll. 184<sup>40a</sup> ff.: ponit signa sumpta  
a superflu | itatibus ut  
patet. [Über zügn!]

Ll. 184<sup>40a</sup>, J. 7 [bricht nouf > ut patet <  
der Fibrer mitten im  
Frockel ab.]

Ll. 184<sup>40a</sup>, J. 7 ff.: luv.

[Ffllt: Secundo a dispositione  
Capillorum, tertio ab extrin-  
secus alterantibus, quarto  
a qualitate tangibili  
partium circumstantium  
— propter calidum in hu-  
mido multum evaporan-  
tem et sensuum motionem  
facientem = Drück Wundig  
1547, Ll. 16<sup>4b</sup> — 18<sup>40a</sup>.]

[In Handschrift folgt mitten  
im Text fort:]

Ll. 184<sup>4<sup>b</sup></sup> Anf.: Et ideo in sompno  
fantasias vident mobili enim  
existente | spiritu valde  
cerebri mouet virtutes in-  
teriores | ad comprehendendum  
perturbatur...

Ll. 185<sup>4<sup>a</sup></sup> Jyl.: Est enim multum car-  
ne | priuata ut cutis quasi  
ossi immediate anexa (!)  
et notum | est quod iste  
non repugnant ut patet  
intuenti. sequitur. |

Ll. 186<sup>4<sup>a</sup></sup> Überschr.: (c) x his uero.  
Anf.: supra determi | nauit  
de signis cerebri hic deter |  
minat de signis ortorum  
ab eo. | Et primo premitit  
intencionem suam | limi-  
tando etiam suam deter-  
minacionem...

Ll. 188<sup>4<sup>b</sup></sup> Jyl.: humor autem | albugi-  
neus est sicut medium illu-  
minabile (sic!) | ideo maio-  
ri existente minus illumi-  
natur ceteris | paribus et  
sic oculus minus trans-  
lucens efficit [! scil.: effi-  
citur.] | et pro isto vide  
tacta in questione. |

[Tractatus de corde.]

Ll. 188<sup>4<sup>b</sup></sup> Überschr.: (d) e cordis autem

crassibus (sic!). |

Def.: Determinat de signis  
discrasiarum cordis et  
primo propositum premitit  
(sic) posuendo canonem  
erroris remotivum | 2° pro-  
sequitur ibi calidiores igitur  
primo ponit intentum |

Ll. 192<sup>va</sup> Tyl.: Et alia tamen causa  
potest accidere ut crescat  
magnitudo | [Ll. 192<sup>va</sup>] non  
crescentibus aliis et ideo  
hoc considera bene etc.

[Tyll.: Num illud commune  
in hisce omnibus memoria  
repetentibus = exercitatorum  
in philosophia aut pro  
pauis scilicet non exerci-  
tatorum in philosophia.  
tene quid vis.]

[Tractatus de epate]

Ll. 192<sup>va</sup> Tyl.: (e) patio calidi  
cognitiones. |

Def.: determinat de signis  
discrasiarum epatis et primo  
simplicium. 2° compositarum

...

Ll. 195<sup>va</sup> Tyl.: primo quia omnem  
eius influxum | facit epas  
virtute cordis. 2° quia siccitas  
non | est effectus (!) per  
se positivus ad membra  
influxus sed | potius priva-



linus ut dictum est.

Es folgt nun große Lüste im  
Tagt sind zwar fast: Humidius  
autem et frigidius hepar habet  
ilia glabra = corpus ad tactum  
calidum et humidum et hypo-  
condria pilosa: ut supra  
pluries dictum est.

[ Tractatus de testiculis ]

Ll. 195<sup>10a</sup> Ufflinst ofon unia Jula omi  
Ufflinst Testiculorum | crases.  
Auf: determinat de signis dis-  
crassiarum (!) | Testiculorum (!)  
et primo simplicium 2° com-  
positarum | ...

Ll. 195<sup>10b</sup> Uffl.: preparat ad sexum  
masculinum secundo quia  
si sperma | secundum senten-  
ciam Galieni. quo ad partem  
corpulentam est maxime |  
Der Test ist empfindlich, ferner  
liegt mitten im Test bei  
maxime. Der Tagt ab. Uffl.:  
proportionata generationi =  
feminarum.

Ll. 195<sup>10b</sup> J. 26-29: laur.

Ll. 195<sup>10b</sup> Auf: tertium signum citius  
pubescunt eius genitales par-  
tes causa | patet ex dictis de  
corde et epate. frigida vero  
contraria ...

Ll. 197<sup>10a</sup> Uffl.: vel temperat frigidita =

\*) Auf dieses Test ist empfindlich.

tem corpulentis spermatis.

Et | multa hic dicenda essent  
quae propter festinationem  
omitto. |

Ll. 197<sup>40r</sup> *Videtur* [T] totius vero corporis.  
Causa: prius Galienus determinat  
de signis complexionum prin-  
cipalium et aequaliter orto-  
rum | ponit nunc signa haben-  
tium virtutem | complexionem  
innatam et influentem et  
primo exteriorum | magis  
aparentium (sic!). 2° magis  
occultorum.

Ll. 198<sup>40v</sup> z. 45. *Videtur*: humidum modicum  
minuit. Caro vero multi | pli-  
catur a calido ideo etc.

Ll. 198<sup>40v</sup> z. 46/47 *Videtur*: Secundum  
complexionem vero. |  
*Videtur* breviter de frigiditate.

Ll. 198<sup>40v</sup> z. 48 ff: *laur.*

Ll. 199<sup>41r</sup> z. 1-28: *laur.*

*Videtur* magna Ligna. *Videtur*: Frigi-  
dioris autem temperature in-  
dicia sunt pilorum carentia,  
pinguedo et frigiditas quae  
tanguntibus obuiat - et nondum  
determinata ad aliquod mem-  
brorum. Tertia expositio est  
ut hic canon referatur ad  
illam partem. Cas vero conti-  
nentes regiones. Prima expositio  
videtur melior quam secunda.  
= *Videtur* Haundig 1547 Ll. 34<sup>46</sup>

- 37<sup>4a</sup>!

## [Tractatus de ventre.]

Ll. 199<sup>4a</sup>, J. 29 Vbruffr.: [V] Entris  
cognitiones.

huf.: positio | signis discrasia=  
rum membrorum habentium |  
virtutem inatam [sic! scil.  
innatam] et influentem  
que sensui | subiacent magis  
ponit signa quorum | dam  
que sunt sensibus minus ma=  
nifesta ut sunt stoma | chus  
pulmo trachea artaria pri=  
mo igitur ponit | signi primi  
2° 2<sup>i</sup> 3° 3<sup>ii</sup> ...

Ll. 201<sup>4b</sup> Jfl.: 2<sup>a</sup> | suppositio in tali=  
bus est multo maior restau=  
ratio | nutrimentalis humidi  
quam fit membrorum reso=  
lutio |

Triploda: patet hoc quia

Ll. 202<sup>4a</sup> [beginnt Gaud 4. Der  
Jugl ffliaßl genari an der  
Vorfuogzafanda an]

huf.: patet hoc quia in tali=  
bus sunt due cause multi |  
tudinis humidi nutrimentalis  
scilicet calidum cum | humido

...

Ll. 207<sup>4a</sup> Jfl.: ponit similitudinem  
nubri de tertio | significato  
ut digitorum de [nigratio] |  
quia quandoque significat

sanitatem quia crissim [sic!  
 scil. crissim] bonam | quando -  
 que mortem [supple] quando  
 consequitur calidi extinctionem!  
 [Fagel: De quibus omnibus in  
 libris de crisi dictum est -  
<sup>sermoni</sup>  
 (de signis finem faciam, trans-  
 grediar autem ad illum qui  
 de causis.)]

Ll. 207<sup>10a</sup> f. 42-44: lxx.

[Liber tertius tertii.

De causis.]

Ll. 207<sup>10a</sup> f. 42-44: lxx. [Epil: uero!]

Ans: harum<sup>+</sup> primo notandum  
 quod de causis duplex fit | in  
 medicina determinatio una  
 que | concernit virtutem ipsarum  
 cau | sarum in relatione ad  
 corpus humanum et per | hanc  
 investigatur...

[<sup>+</sup> notat harum fagel in gausis  
 Hinc: causarum quedam sunt  
 salubres quedam egre - deter-  
 minandum est de sanis.]

Ll. 208<sup>10a</sup> f. 25-29: lxx. Ideo si tunc dependebat  
 in genere cause efficientis et  
 continue post et hanc | sen-  
 tentiam intellexit Avicenna.

Ll. 208<sup>10a</sup> f. 25-29: lxx.

Großer Lister im Fagel.

Fagel: Incipiendum est a  
 conservatrici bus - aut secun-

dum copulationem eorum  
aliquid patiens [I. Swick Nundig  
Dig 154] Ll. 50<sup>na</sup> - Ll. 51<sup>na</sup>]

Ll. 208<sup>na</sup>, §. 30 *Überfluss*: (e)mocione  
nota [phil.: vero]. |

*bus*: Nota ex motu accidit  
cale | faccio superflua et simi-  
liter | exiccacio et ultimato  
mo | Au Infrigidato per reso-  
lu | cionem ...

Ll. 209<sup>na</sup> *Text*: ad qualitatem denomi-  
nauit | enim cibum quale  
Ad confirmacionem patet. |

Ll. 209<sup>na</sup>, §. 35 - 37: *Law*.

*Text*: Sed cum in his inten-  
cionibus cum aliae causae  
sanae - ex musculis super-  
fluitates contentas in eis  
[I. Swick Nundig Ll. 53<sup>na</sup> - 53<sup>na</sup>]

Ll. 209<sup>na</sup>, §. 38 *bus*: In cibis uero  
primo nota quod ex duobus |  
docet facientes nos congno-  
scere [sic.] debitam | men-  
suram cibi et potus ...

Ll. 215<sup>na</sup>, §. 28 - 30: *Law*. *Dau Text*  
§. 31 *Text* an *Dau Text* §.  
27 *inimittalbau* an.

Ll. 226<sup>na</sup> *Text*: 3<sup>m</sup> dubium. quomodo  
contin | git quod una medi-  
cina atrahit subtile | et  
repercutit de hoc alibi ut de  
aceto | primo de simplici  
medicina etc. finis (!) |  
[I. Sw gungz *Text* *Dau Text*]

ipf. f. 1547. Bl. 74<sup>va</sup> Mitte -  
 Bl. 82<sup>va</sup>: Porro euacuabis  
 potissimum si in locis  
 interceptis conieceris ali-  
 quod contineri scarificando  
 - Et secundum hanc viam  
 necesse est tibi ut intelli-  
 gas intentiones Galieni et  
 agas cum eis, et addiscas  
 artem medicinae secundum  
 quod magis completum est.]

L. Anonius: pag. 3<sup>a</sup> 2.

Bl. 226<sup>ab</sup>, f. 3ff., Bl. 226<sup>ab</sup> - 231<sup>ab</sup> laut.

4. Jacobus Forliviensis oder Marsilius di Sta Sophia?<sup>1)</sup>  
Expositio in aphorismos  
Hippocratis.

I. f. 51

Bl. 232<sup>va</sup> am. obrem Rand: Doctores  
 bullati, monachi titulati,  
 clerici deaurati sunt  
 assini coronati. [f. 52.]

[Particula I<sup>a</sup> Aphorismorum]

Bl. 232<sup>va</sup>, <sup>1547</sup> **P** Reternis | sis quibusdam  
 Auf.: Superfluis inq. s. i. c. i. o. n. i. b. u. s. |  
 in principio huius libri fieri |  
 consuetis tantum ad ea que |  
 ad huius libri doctrinam  
 Capescendam facul | tatem  
 utilem afferre condescendam  
 ... Quantum ad primam  
 sciendum quod hic liber

1) Regl. Lolla, l. v. III, 235-240.

taliter | reperitur ab auctori-  
bus intitulatus Incipit  
liber amfforismorum quem  
Ippocrates chous de medicina  
edidit ... [Omn. Bond. Titulus].

Ll. 232<sup>46</sup> syl. ibi 2<sup>a</sup> Tempus acutum

Ll. 232<sup>46</sup> [Omn. <sup>[Omn. Bond.]</sup> ~~Jailanoffatz~~] | In  
prima parte [Omn. Bond. : prima  
conclusio] | <sup>inuit [sic] inuit.</sup> ~~invenit~~ istam  
conclusionem Oportet in  
medicina libros amffori-  
stica breuitate collectos  
con [auf Profis Profund] ponere  
hec conclusio | arguitur vita  
hominis est brevis n<sup>o</sup> huius <sup>regimen?</sup>  
artis capescendae et e contra  
medicinalis ars est longa ...

Ll. 232<sup>40a</sup> syl. : Quarto vero scienciam  
medicines dici posse acquiri  
per inuencionem et per doc-  
trinam ut in questione  
patet [Rov. 13. found].

Ll. 232<sup>40a</sup> librisfr. : Tempus autem acutum |  
Auf. : Tangit secundum modum  
eandem probans conclusionem |  
Et arguit sic tempus comperandi  
est acutum | et experimentum  
est falax et iudicium diffici-  
le igitur | etc. patet consequentia  
et relinquit antecedens n<sup>o</sup>  
<sup>22</sup> notandum de se. | Primo  
nota quod ista particula  
tempus acutum | duplicem  
potest habere intellectum ...

D.I.1.

Bl. 232<sup>100a</sup> Opportet igitur. Infert co / ro-  
lariam conclusionem

i. The Rand rira aut fisis lise gloffs  
[Lond 2] 29 dist. bapferibum Julan  
<sup>Commento</sup> <sup>Composito</sup> 38. haec Marsilius  
Prof.: Natura medicum faventem se pre-  
bere infirmo est ipsum | medici-  
nas infirmo ita ut placet sibi  
convenienter | applicare i.e. querendo  
ab infirmo quantum potest etc!  
Et videndo seu notando quan-  
tum convenit infirmo —  
dicente mesue Galieno | que  
curam corporis — — — — ne au-  
xilium<sup>ari</sup> differas quia | semel  
percuti  <sup>nulla seruum</sup> valent  
suffragia. 3<sup>a</sup> debet esse me-  
morans 4<sup>a</sup> expertus 5<sup>a</sup> sciens  
hec conditios habere | 2<sup>o</sup> <sup>responsum</sup>  
<sup>commento</sup>  
<sup>accutorum</sup> <sup>composito</sup> 38. haec Marsilius |.

= Brita. Wark des Marsilius (Marsilio di Santa<sup>\*)</sup>  
Sofia).

Bl. 232<sup>100a</sup> [Aph. 2] [I] N perturbacioni-  
bus. prima conclusio [am  
Rand: prima conclusio] huius  
amfforismi est quod medicus  
recte operans ...

Bl. 233<sup>100a</sup> Sic et in anicio. Nota quod  
frequenter per in/anicionem |  
Intelligent auctores | ...  
Contemplari ergo oportet. primo |  
nota quod quia cuiuslibet istorum  
contemplatio ...

Bl. 233<sup>100a</sup> [Aph. 3] [I] n extirantibus  
prima conclusio huius amffori-  
smi est illa bone habitudines...

---

\*) Marsilio di Santa Sofia (+1403 od. 05; 1367  
Prof. in Padua, 18. Padua, 1402 in Bologna)  
scripsit u. a.: Quaestiones über die Aphorismen des  
Hippokrates, 49. mit denen des Jacobus Foroliviensis  
Lugd. 1507 / Venet. 1574.



Ll. 233<sup>1001</sup> Non enim possunt | primo nota  
ut infra patebit licet huius corpora...  
horum igitur causa primo | nota  
quod per solvere intelligitur  
flebotomare...

Neque compressiones | ... Corpora  
non sunt | ultime evacuanda...

Sed qualis natura fuerit | Nota

quod natura sumitur <sup>[Ex unit. Respiratione]</sup> tripliciter...

Ll. 233<sup>1002</sup> Similiter et evacuationes |

Conclusio evacuationes ducentes  
ad ultimum...

Et iterum resumptiones |

Resumptiones in ultimo...

Ll. 234<sup>1003</sup> [Arg. 4] Tenuis et certe |

prima conclusio huius amfforis  
mi est dicte tenuis et certe  
non competunt sed sunt | diffi-  
ciles...

Ll. 234<sup>1004</sup> Et in acutis quibus | 2<sup>a</sup> conclu-  
sio In equitudinibus peracu-  
tis vel vald[e] acutis | ...

Ad ultimum tenuitatis |

3<sup>a</sup> conclusio dicta tenuis-  
sima ...

Et enim repletiones, Quarta |

conclusio dicta ultime gros-  
sa non convenit acutis...

Ll. 234<sup>1005</sup> [Arg. 5] in tenuibus primo  
nota | quod dupliciter potest  
aliqua dicta...

Propter hoc sanis primo | nota

quod per corpora sana...

Propter hoc igitur | Notandum

quod nota uter dixit solidioribus.

Ll. 235<sup>40a</sup> [J] N tenuibus. Quia | non fuerunt conclusiones afforismi posite | ideo nunc ponuntur hic...

propter hoc Corporum primum corporibus | sanis fallaces sunt... <sup>dieta tenues</sup>

[Og. 6] [A] d ultimas egritudines | primo nota per ultimas egritudines | illas intelligit...

Ll. 235<sup>40b</sup> [Og. 7] [U] Bi ergo secundum | prima conclusio egritudine a principio acutissima | et ultima nocumenta causante...

Ll. 235<sup>40a</sup> Vbi vero non non (sic) | 2<sup>a</sup> conclusio est egritudine non habente ultimos... Sed tantum sub condescendendum | Tercia conclusio principalis est tantum de dicta...

[Og. 8] [Q] Vando in statu | Conclusio istius afforismi est ista | egritudine existente in statu corpore...

Ll. 235<sup>40a</sup> [Og. 9] [C] Contemplari autem | Conclusio medicum recte dictantem.

[Og. 10] [Q] Vibus igitur | primo nota | quod per morbos habentes statum...

Ll. 236<sup>40a</sup> Quibus vero posterior | primo

nota quod hic reperitur duplex  
litera prima habet | afferendum  
2<sup>a</sup> afferendum...

[Arg. 11] [Y] N parosissimis.  
Prima conclusio huius amforismi  
est hec | oportet medicum conve-  
nienter dietantem | subtrahere  
cibum...

Ll. 236<sup>9a</sup> Et quecumque secundum |  
circuitum. 2<sup>a</sup> conclusio amfo-  
risimi est quod medicus recte |  
operans tempore exacerbacionis  
vel exacerbacionis | debet  
cibum subtrahere...

Ll. 237<sup>9a</sup> [Arg. 12] [P] aroxismos et  
consistencias. Prima conclusio  
istius amfforismi est hec |  
Species egritudinum declarant  
i.e. | notificant paroxismos...

Ll. 237<sup>9a</sup> Et hore anni. 2<sup>a</sup> conclusio  
est ista | hora anni declarat  
paroxismos et consistencias |  
Et circuitum. Ad inuicem  
3<sup>a</sup> conclusio | Incrementa  
circuituum ad inuicem  
deklarant | paroxismos...

Ll. 237<sup>10b</sup> Sed ex apparentibus. Quarta  
conclusio amfforismi est ista  
Signa potest appa | rencia...

Ll. 238<sup>4a</sup> [Arg. 13] [S] Enes facillime  
prima conclusio amfforismi  
est ista Senes facil | ime ferunt  
Yeiunium...

Ll. 238<sup>4b</sup> Et consistentes 2<sup>a</sup> conclusio amf-

forismi | Consistentes facilius  
tollerant yeiunium | ...

Minus vero pueri. 3<sup>a</sup> conclusio  
vero pueri hiis iam dictis

minus facilius tolle|rant ...

horum vero 4<sup>ta</sup> conclusio

inter ceteros pu|eros infantes  
difficilius toll[er]ant

yeiunium ...

Ll. 238<sup>10a</sup> horum autem 5<sup>ta</sup> conclusio

infantes quicumque sunt  
animosiores (!) aliis ...

[Bgg. 14] [A] ui cresunt

plurimum | habent ... corpora  
crescentium indigent ...

Ll. 238<sup>10b</sup> Senibus vero parvus | ... senibus

paucis fomento sine nutri-  
mento | indigent ...

propter hoc senibus | corporum  
in senibus non debet esse febris  
sic | acute ...

Ll. 239<sup>10a</sup> [Bgg. 15] [V] Entre hieme |

Et vere calidissimi sunt na-  
tura ...

Ll. 239<sup>10a</sup> Signum autem est probacior

autenticis argumenti in  
principalibus ...

[Bgg. 16] [H] umide dicte ...

febricitantibus | competunt  
dicte humide ...

Ll. 239<sup>10a</sup> Maxime vero pueris | ... pueris

maxime competunt | dicte  
humide ...

Ll. 239<sup>10a</sup> Et aliis sic asuetis ... omnibus

consuetis uti regimine...

Precedens sermo Continuatio | amf-  
forismi quod Hippocrates superius  
determinavit de cibi | quantitate  
nunc determinat de qualitate...

In febribus. probatur prima  
conclusio amfforismi | febris  
est morbus calidus et siccus  
igitur febrim | competit dicta  
humida...

Ll. 240<sup>va</sup> Qui vero. Nota per morbos  
sim | plices intelligit...  
[Arg. 17] [E]T quibus se-  
mel | aut bis etc... Quod ab  
illis a quibus sumitur iudi-  
cacio | de ordinanda dicta...

Ll. 240<sup>vb</sup> Dandum vero est aliquid |  
... quod ab etate regione[m] [phil.  
regione] et | tempore anni et  
consuetudine...

Ll. 240<sup>va</sup> [Arg. 17] Si virtus infirmi  
debilis | sit ponit questiones  
prima conclusio est si virtus  
infirmi | fuerit debilis et qua-  
litas corporis minorata et |  
corrupta...

Similiter et virtus defe-  
cta Quarta conclusio virtute  
existente debili et habent |  
dantibus humoribus...

Ll. 240<sup>vb</sup> Si vero virtus fortis | Quinta  
conclusio est hec virtuti forti  
et peccato in | sola habundancia  
parum et raro est exhibendum |

[Ausz. 18] [E]state et au-  
sumpno | ... quod in | estate et  
autumpno modicum de cibo est  
exibendum ...

Ll. 241<sup>40a</sup> Hyeme vero facillime | 2<sup>a</sup> con-  
clusio quod tempore hyemis plus  
est egrotantibus | de cibo exi-  
bendum quam aliis temporibus |

Ll. 241<sup>40b</sup> [Ausz. 19] [h]oris qui in  
circuitibus | ... quod hora par-  
oxismi uel parum ante ...  
Sed auferre ... quod hora et  
parum ante horam paroxismi  
conuenit | auferre uel sub-  
trahere cibum ...

Ll. 241<sup>40a</sup> [Ausz. 20] [E]a quorum crisis  
fit ... Medicus ratione operans non  
debet | mouere nec nouum quid =  
quid<sup>1)</sup> facere nec фарма | cis  
nec prouocationibus uti ...

Ll. 241<sup>40b</sup> [Ausz. 21] [Q]ue ducere oportet  
| ... Medicus | debite Iuuans  
naturam debet | euacuare per  
illa loca per que natura | repe-  
rit ...

Ll. 242<sup>40a</sup> [Ausz. 22] [D]igesta medi-  
caminum | ... Medicus regula-  
riter euacuans debet eua- | cuare  
materias peccantes digestas ...

Ll. 242<sup>40b</sup> Et mouetur non crudum | ...  
Medicus non debet | euacuare  
materias crudas ...  
Neque in principis | ... in  
principis morborum non

1) quip : vgl. Cappelli, S. 317. quip<sup>1)</sup> quidquid  
(Schweiz XV f.)

debet Medicus | euacuare mate-  
riam crudam vel non dige-  
stam ...

Ll. 242<sup>9a</sup> Si non fuerit furiosa <sup>2</sup> <sup>4<sup>a</sup></sup> quantitas (...  
Materia non existente furiosa et  
si non dige | sta sit ...

Multa vero non furi | osa ...  
secundum plurimum | materia  
non est furiosa ...

[Arg. 23] [Q] Ve egerentur |  
... Medicus recte significando  
super debitam | euacuationem  
non debet considerare quan |  
titatem ...

Ll. 242<sup>10a</sup> Si qualia oportet ... quod oportet  
Medicum volentem conue-  
nienter euacuationem | cognos-  
cere ...

Et ubi oportet ... quod in  
casu ubi oportet euacuandum  
est eger usque ad | defeccionem  
vel sincopin ...

Et hoc facere ... euacuatio  
usque ad sincopym non debet  
fieri ...

Ll. 243<sup>11a</sup> [Arg. 24] [I] In acutis  
passionibus | ... quod in | acutis  
egritudinibus raro | debet  
Medicus uti farmacis ...

Et hoc prius facere | ... quod  
hanc euacuationem que fit  
in principis ...

[Arg. 25]: ffls.

[ Particula II<sup>a</sup> aphorismorum ]

[ Arg. 1. ] [ J ] n quo morbo so | mp =  
nus labore | prestat ... quod sompnus  
 causans nocendum in | morbo  
 est mortale signum ...

Ll. 243<sup>4b</sup> Si vero iuuerit ... iudamentum  
 contingens in morbo ex sompno  
 non est | mortale signum ...

[ Arg. 2. ] [ U ] bi sompnus decipi =  
enciam hic cadunt Quedam | Dubia  
 circa litteram ...

Ll. 243<sup>10b</sup> [ U ] Bi descripienciam | ... quod  
 remotio | descripiencie per sompnum  
 est | signum bonum et laudabile ...

Ll. 244<sup>10a</sup> [ Arg. 3. ] [ S ] Ompnus et |  
vigilia ... quod tam | sompnus  
 quam vigilia | excedens quanti =  
latem ...

Ll. 244<sup>10a</sup> [ Arg. 4. ] [ N ] On plenitudo |  
 ... ista plenitudo et indigencia |  
magis modo exeuntes uel na =  
tura sunt | mala ...

Ll. 244<sup>10b</sup> Neque aliud nil bonum | ... nil  
 aliud necessario corpore occur =  
rens | magis modo uel natura  
est bonum ...

Ll. 245<sup>10a</sup> [ Arg. 5. ] [ L ] labores spontanei |  
 ... labores spontanei signant  
in corpore causam | producti =  
nam uel factinam egritu =  
dinem ...

Ll. 245<sup>10b</sup> [ Arg. 6. ] [ Q ] Vis que [ phil.:  
quicumque ] dolentes | ... omni  
bus | corporibus mens egrotat ...



Ll. 245<sup>10a</sup> [Aqf. 7] [Q] Ve in multo  
tempore | ... corpora longa tem-  
pore extenuatione in longo  
tempore releuantur ...

Ll. 245<sup>10b</sup> Que vero in modico | ... si in  
talibus | facta est parua consump-  
tio humiditatis radicalis | ...

Ll. 246<sup>10a</sup> [Aqf. 8] [S] Ex egritudine |  
... si ad corpus exit egritudinem |  
et accipiat cibum cum appeti-  
tu et ex illo cibo non reserua-  
tur significatur | quod tale  
corpus utitur cibo ampliori ...

Ll. 246<sup>10b</sup> Si vero non accipienti | ... si  
aliquid corpus exiens egritudi-  
nem accipiat cibum non cum  
appetitu ...

Ll. 246<sup>10a</sup> [Aqf. 9, in monfmu Ziggokrotab oib-  
gabru 10] [C] orpora ubi quies |  
... corpus | convenienter pur-  
gare presens oportet | eum  
evacuacioni preparare ...

Ll. 246<sup>10b</sup> [Aqf. 10, in monfmu Ziggokrotab  
oibgabru 9] [N] on pura corpo-  
ra | ... quod corpora non pura  
quanto | magis nutriuntur  
tanto magis | leduntur ...

Ll. 247<sup>10a</sup> [Aqf. 11] [F] acilius est rep-  
leri potu ... potus est facilius  
digestibilis et corporis sub-  
stanciam facilius conuertibi-  
lis | ...

Ll. 247<sup>10b</sup> [Aqf. 12] [Q] ue reclinuntur  
[phil.: reliquuntur] in | morbis

... Materie peccantes que in corpore reliquuntur post crises consueverunt facere recidivam  
... materie que post crisin relinquuntur et a virtute non regulantur faciunt recidivam...

Ll. 247<sup>10b</sup>, f. 1 ff. : Et similis sententia huius afforismo ponitur ab avicenna 4<sup>o</sup> [libro] canonis fen 2<sup>a</sup> capitulo [95] de iudiciis recidivacionis et est utilis in actu curationis et pro nocumento et ampliatur ad corpora egra et neutra etc.

Ll. 247<sup>10b</sup>, f. 6 ff. : law.

[Gaud 6]

Ll. 248<sup>10a</sup> [Oyf. 13] Quibuscumque que crisis.

huf. : prima conclusio huius afforismi est hec Quibuscumque fit crisis hiis nox ante crisin est difficilis et difficilium accidentium probatur hiis sunt cause difficilium accidentium...

Ll. 248<sup>10b</sup> [Oyf. 14] In ventris fluxibus.

... Mutationes egestionum inuant in fluxibus ventris que mutationes non sunt ad malum. probatur sic Talis mutacio sequitur complementum materiarum peccantium et ex Consequenti corporis mundificationem...

D.I.1.

- Ll. 248<sup>aa</sup> [lyf. 15] (v) bi fauces egrotant...  
 corpora in quibus egrotant | fauces aut nascuntur pustule in toto corpore...
- Ll. 248<sup>ab</sup> [lyf. 16] (v) Bi indigencia non etc... Corpus famelicum | non est excitandum...  
 [lyf. 17] (v) bicumque cibus praeter naturam | ... Sanatio corporis fit per euacuacionem cibi...
- Ll. 249<sup>aa</sup> [lyf. 18] (c) Orumque [<sup>non aut. qm</sup> ~~in~~ <sup>in</sup> ~~duobus~~ <sup>duobus</sup> ~~gaffr.~~ : scil. corporum] nutriuntur. |  
 ... eorum que uelociter siue | cito et copiose nutriuntur...
- Ll. 249<sup>ab</sup> [lyf. 19] (a) Cutorum morborum... pronosticaciones salutis | et mortis morborum acutorum non sunt omnino | certe...  
 [lyf. 20] (q) Uibuscumque iuuenibus | ... Quicumque in iuuentute habent | ventres fluxibiles in senectute habent ventres stipticos...
- Ll. 250<sup>aa</sup> [lyf. 21] (p) Otus indigentiam soluit | ... vinum curat appetitum caninum...
- Ll. 250<sup>ab</sup> [lyf. 22] (q) Uecumque egritudines ex plenitudine fiunt |  
 ... omnes morbos fientes i. e. pendentes ex plenitudine euacuatio sanat...
- Ll. 250<sup>ac</sup> (e) T quecumque ab euacuacione | ... quascumque egritudines ex euacuacione sanat |

replecio.

[Opus. Zilmarabfatz:]

[Argf. 23] Acute egritudines ...  
probatur in 14<sup>a</sup> die in huiusmodi  
egritudinibus aduenit status et  
conuenienter | crisis ...

[Argf. 24] (s) Optimum quarta  
manifestat | ... 4<sup>a</sup> dies nunciat  
et declarat crisin ...

Ll. 251<sup>ab</sup> [Argf. 25] (e) Stine quartane  
etc. ... Quartane estine ut  
plurimum sunt | breues ...

Ll. 251<sup>ca</sup> [Argf. 26] (f) Ebrem in spas-  
mo ... Spasmus superueniens

Ll. 251<sup>ob</sup> febrile mortale signum ...

[Argf. 27] [Argf. 28] (f) Ebriticantium  
non omnino | ... Corporibus  
febricitantibus | non omnino  
in superficie corpus permanere  
vel nihil | minuere malum  
est ...

Ll. 252<sup>ab</sup> [Argf. 29] [J] Nchoantibus  
morbis si quid | ... probatur  
sic ex tali euacuacione cadit  
uictus supra | materiam rema-  
nentem potentior ...

[Argf. 30] (c) Trca principia  
et fines ... probatur | esse  
principia et fines morborum

[Argf. 31] sunt morbi remissiores ...

Ll. 252<sup>ca</sup> [e] ex egritudine ... corpus non  
resumi ipso conualescente  
ex egritudine et bene etc. | ...

[Argf. 32] (p) lerumque omnes ...

... quod omnes conualescentes male  
habentes in principio | multum  
refecti cibo....

Ll. 252<sup>106</sup> [Aqf. 33] [T] N omni egritudine  
ne ... in qualibet egritudine  
egrum | confortari mente etc. est  
bonum...

[Aqf. 34] [T] N morbis minus  
periclitantur | ... Egrotantes in  
quibus | est egritudo propria  
nature etatis et habitudinis mi-  
nus periclitantur...

Ll. 253<sup>106</sup> [Aqf. 35] (i) N omnibus mor-  
bis ... In omnibus morbis  
bonum est partes que sunt  
circa | un bilicum [phil. um-  
bilicum] ...

Ll. 253<sup>106</sup> [Aqf. 36] (s) Ana habentes etc.  
... Sana habentes corpora diffi-  
cile est uti farmaciis...

Ll. 253<sup>106</sup> [Aqf. 37] [Aqf. 38] (p) Arum deterior  
cibus ... parum deterior et  
detestibilior melioribus  
ipsis | tamen delectabilior  
et appetendus...

[Aqf. 39] (s) Enes iuuenibus.  
... Senes plerumque qui  
minus egrotant iuuenibus...

[Aqf. 40] (b) Rancki et  
corize ... rancki | et corize  
non maturantur in valde  
senibus...

Ll. 254<sup>106</sup> [Aqf. 41] (c) Ur exsol-  
uantur ... quod sincopi

satis | fortiter et faciliter et sine  
manifesta causa subito mori-  
untur | ...

Ll. 254<sup>4b</sup> [Aeg. 42] (s) Olvere apoplexiam  
... Apoplexiam fortem evacuare  
non est possibile ...

Ll. 254<sup>4a</sup> bifundat fief videtur riuu riuu -  
fangruiga Roundgloffu, ouu lirtuu  
Round buffuittuu, gaffiaban uou  
Jaud 2.

a) Item sepultura apoplectici debet suspendi  
per XXIV horas quod est causa etc.

b) [Nota secundu] in Hippocratem<sup>2</sup> h<sup>u</sup>?

Quod ex quo pectus mouetur per mus-  
culos deficiente ex toto cerebri influxu  
et multum [m] Itato musculorum calor...

c) Nota secundum Hippocratem 4<sup>uor</sup> sunt  
gradus apoplexie quorum tres com-  
prehenduntur sub forti et unus i.e. 4<sup>us</sup>  
sub debili... dicitur: Interpretatio apoplexie

Ll. 254<sup>4b</sup> [Aeg. 43] [S] Strangulorum ...  
strangulati nondum mortui  
multum tamen dissoluti |

quibus apparet spuma  
circa os reuiuiscunt sive  
sanantur | ...

Ll. 255<sup>4b</sup> [Aeg. 44] (c) Crassi uero  
ualde etc. ... Homines ualde  
crassi moriuntur citius |  
secundum naturam gracili-  
bus ...

Ll. 255<sup>4a</sup> [Aeg. 45] (e) silenticorum.  
... muta|tiones statum  
regionum temporum annorum

uitarum et regiminum altera-  
cionem iuuenibus epilepticis...

[Argf. 46] (d) Uorum dolorum  
qui... fortior | duorum dolorum

Ll. 255<sup>106</sup> [Argf. 47] (c) irca generationem  
sanici. | ... tempore genera-  
tionis sanici magis | acci-  
dunt dolores et febres quam  
sanie generata...

Ll. 256<sup>107</sup> [Argf. 48] (i) Non omni motione.  
... Quiescere est in qualibet  
corporis motione remedium  
cum quis dolere | i.e. lassari  
incipit...

[Argf. 49] (a) Assueti etc....  
Assueti ferre labores assuetos  
facilius ferunt eos non assue-  
tis quamuis ipsi | sint senes  
et debiles ipsis insuetis iuue-  
nibus et | fortibus existen-  
tibus...

Ll. 256<sup>108</sup> [Argf. 50] (e) x multo tem-  
pore consueta etc. | ... Res ex  
multo consuete etiam | dete-  
rioriores existentes...

Ll. 256<sup>109</sup> [Argf. 51] (s) Eundem  
multum etc.... Fallax est  
et nature inimicum omnino |  
euacuare corpus...

Ll. 256<sup>110</sup> [Argf. 52] (o) Omnia secun-  
dum rationem... Medicis  
omnia secundum rationem  
facientibus et tunc non suet

cedentibus effectibus ...

Ll. 257<sup>na</sup> [Aqf. 53] fuls.

[Aqf. 54] [J]N magnitudine qui-  
dem! ... magnitudo corporis est  
descens et non insuavis reue-  
ni ... (Aqf.: Jacobus Foroliviensis

Quis: [Particula IV<sup>a</sup> aphorismorum]

Ll. 257<sup>na</sup> [Aqf. 1] (p) regnantes purgare!

... si regnantes purgare expedit  
ipse sunt purgande a 4<sup>o</sup> mense  
usque ad 7<sup>m</sup> mensem ...

Ll. 257<sup>na</sup> [Aqf. 2] [J]N farmacis talia ...

Ad medicum farmacia purgan-  
tem pertinet tales a corpore eua-  
cuare materias quales si a  
natura euacuarentur essent  
naturaliter [gustifum, ou Pond  
*utiliter*] euacuate ...

[Aqf. 3] fuls

Ll. 257<sup>na</sup> [Aqf. 4] (p) Purgare quidem ...

plurimum conuenit in estate  
purgare superiora. probatur sic |  
In estate maxime multiplicatur  
materia per superiora educi-  
bilis ...

Ll. 258<sup>na</sup> [Aqf. 5] (s) v b cane et ante.

... sub cane et ante canem pur-  
gationes sunt moleste. probatur  
sic | Illo tempore virtutes sunt  
debiles et resolute ...

Ll. 258<sup>na</sup> [Aqf. 6] (g) Faciles et facile.

... Corpora gracilia et faciliter  
vomitum tollerantia ...

Ll. 258<sup>na</sup> [Aqf. 7] (d) difficile uero ...



... difficulter vomentes et medie  
grassi sunt per inferiora euacuan-  
di.

[Aeg. 8] (p)htisicos vero... medici  
non debent euacuare ptisicos cum  
farmacis vomitiuis.

L. 258<sup>46</sup> [Aeg. 9] [M]elanolicos vero.  
... Melanolicos sunt per inferiora  
aliis vehementius purgant di...

L. 259<sup>47</sup> [Aeg. 10] [M]edicari in calde.  
Istius afforismi summa et concordantia  
notanda et dubitanda esse ipsum  
sufficit colligi prout super 22<sup>o</sup> afforismo prime particu-  
le digesta medicari et mouere  
et 24<sup>o</sup> i. e. in acutis egritudinibus.

[Aeg. 11] [Q]uibuscumque  
tortiones... Quibuscumque cor-  
poribus insunt tortiones et  
dolores circa umbilicum et  
lumbos...

L. 259<sup>48</sup> [Aeg. 12] [Q]uibus ventres...  
probatu[m] materie harum non  
sunt per vomitum educende  
sed per ventrem...

L. 259<sup>49</sup> [Aeg. 13] [A]lleboros hiis...  
Corpora non faciliter purgacionem...  
[Aeg. 14] (c)Um biberit quis  
elleborum [Viburgaffuriban ribus  
elementum]... probatur sic per  
motum corporis localem magis  
acceleratur et perficitur purgacio...

L. 260<sup>50</sup> [Aeg. 15] [C]um volueris elleborum

Elleborus periculosus etc. primus  
amphorismus expositus est sufficit!

[Aeg. 16-20] fulgur.

Ll. 260<sup>ab</sup> [Aeg. 21] (e) Evectioes nigre...  
evectioes nigre | quasi sanguis  
sponte a natura venientes sive  
corpus febricitans fiunt sive non  
sunt pessime...

Ll. 260<sup>ab</sup> [Aeg. 22] (e) Egritudinibus  
quibuscumque | ... In cuiuscum-  
que morbi precipue evacuatum  
fuerit | nigrum sursum vel  
deorsum illud est signum mor-  
tale | ...

Ll. 260<sup>ab</sup> [Aeg. 23] (g) vibuscumque  
ex egritudinibus | ... Quibuscum-  
que corporibus extenuatur ex  
egritudinibus acutis vel croni-  
cis ...

[Aeg. 24] (d) Disinteria si  
a colera nigra | ... disinteria  
incipiens a colera nigra | est  
signum mortale probatur sic  
huiusmodi disinteriam signi-  
ficat | intestinorum pericu-  
losum et irrelevabile nocu-  
mentum ...

Ll. 261<sup>ab</sup> [Aeg. 25] (s) Anguis quidem  
sursum qualiscumque | fuerit  
exiens est malum signum pro-  
batur sic ...

Ll. 261<sup>ab</sup> [Aeg. 26] (s) I. a. disinteria  
habito ... Si corpore existente  
habito et occupato a | disinteria

eherentur velut intestinorum  
carnes...

Ll. 261<sup>40a</sup> [Aqf. 27] [Q] vibus cumque in  
febris. | ... Quibuscumque corpo-  
ribus febrilibus sanguinis effluit  
multitudo...

Ll. 261<sup>40b</sup> [Aqf. 28] (q) vibus cumque ege-  
stiones fellee. | ... Quibuscumque  
corporibus adsunt egestionis  
colice sine fellee...

Ll. 262<sup>40a</sup> [Aqf. 29] [Q] vibus cumque  
in febris sexta | nis... Qui-  
buscumque corporibus quorum  
febres sunt sextane...

Ll. 262<sup>40b</sup> [Aqf. 30] (q) vibus exacer-  
bationes fiunt | ... Quibuscum-  
que corporibus febrilibus fiunt  
exacerbationes aut paroxysmi  
inuadent...

Ll. 262<sup>40c</sup> [Aqf. 31] (l) aboriosis in feb-  
ribus. | ... In febrilibus laboriosis  
maxime fiunt apostemata...

Ll. 262<sup>40d</sup> [Aqf. 32] (q) vibus cumque  
resurgentibus | ... probatur sic  
In talibus corporibus habundat  
materia apostematis...

Ll. 263<sup>40a</sup> [Aqf. 33] (s) uero prius  
alicubi. | ... Si aliqua pars  
doluerit ante febrim...

[Aqf. 34] [S] α. febre habi-  
to. ... Suffocatio superveniens  
repente habito a febre...

Ll. 263<sup>40b</sup> [Aqf. 35] [S] α. febre habi-  
to. ... Contortio colli cum impe-

D.I.1.

dimento deglutitionis et fortiter  
febricitante contingens...

[Aegf. 36] (s) Udores febrici-  
santi ... paroxysmi impares  
contingentes et in ceticis ra| dica  
libus contingentes febricitantibus  
sunt boni |

Ll. 263<sup>ob</sup> [Aegf. 37] (f) Rigidi sudores...  
Sudores in febre acuta contingen-  
tes significant mortem etc |

Ll. 264<sup>100</sup> [Aegf. 38] (e) Tubi in corpore  
sudor ... probatur sic Fellic  
Tubi significat materiam egrit-  
udinis causalitiam ...

[Aegf. 39] (v) Bi in corpore  
calidiori ... In quacumque  
corporis parte apparet calidi-  
tas | uel frigiditas ...

Ll. 264<sup>#6</sup> [Aegf. 40] (e) T. ubi in toto  
corpore. mutaciones. | ... In  
toto corpore subitis factis  
mutacionibus a calido in  
frigidum aut ex uno ca-  
lore in | alterum ...

[Aegf. 41] (s) Udor multus  
etc. ... Sudor multus ex  
sompno proveniens ...

Ll. 264<sup>90</sup> [Aegf. 42] (s) Udor multus  
frigidus. | ... Sudor frigidus  
in quocumque egritudinis  
tempore contingente ...

Ll. 264<sup>ob</sup> [Aegf. 43] (f) Ebres uero non  
deficientes | ... Quocumque  
febres in diebus tribus non de-

ficientes periculosiores sunt ...

Ll. 265<sup>40a</sup> [Aeg. 44] (g) Uibuscumque  
febres longe. | ... Quibuscumque  
corporibus iam scripte | febres longe  
His fiunt pustule et dolores | in  
articulis probatur sic In talibus  
multiplicantur materie apte ...

[Aeg. 45] (g) Uibuscumque ex  
febris | ... Quibuscumque corpo-  
ribus ex febris | restringentibus  
adueniunt pustule aut dolores |  
in articulis illa utuntur  
ampliori cibo quam oportet ...

Ll. 265<sup>46</sup> [Aeg. 46] (s) Trigor incide-  
rit. ... Si rigor corpori febrici-  
tanti superuenerit non | diffi-  
niente febre virtute [non. oib  
virtutis] iam existente debili |  
est signum mortale ...

[Aeg. 47] (e) Excreationes in  
febris | ... Excreaciones liuide  
aut sanguinee felee aut fetide |  
in febris continuis apparentes  
Sunt male ...

Ll. 265<sup>49a</sup> [Aeg. 48] (i) Non deficientibus  
febris | ... frigiditas exteriorum  
membrorum in | febris non  
deficientibus contingens cum  
siti et | ardore intrinsecorum  
membrorum est signum mor-  
tale. | ...

Ll. 265<sup>48</sup> [Aeg. 49] (i) Non deficien-  
tibus | ... Contorsio colli  
labii uel nasi | uel ambu-

D.I. 1.

lacio visus aut auditus in febribus continuis | eueniens rite dute existente debili significat mortis propinquitatem | ...

Ll. 266<sup>4a</sup> [Aqf. 50] (q) Vibus in febre deficiente | ... disma etc. et desipiencia | superueniens febre non deficiente est signum mortale | ...

[Aqf. 51] (i) n febre apostema non solutum | ... In febribus eueniens apostema non solutum ad primas crises significat egritudinis longitudinem | ...

[Aqf. 52] (q) vicumque in febribus ... In quibuscumque febribus aut aliis egritudinibus oculi lacrimantur huius lacrimae non sunt malum | aut inhaerens signum ...

Ll. 266<sup>2b</sup> [Aqf. 53] (q) Vibuscumque in febribus limositas | ... limositae circa dentes in febribus existentes significant longitudinem et fortitudinem febris ...

Ll. 266<sup>3a</sup> [Aqf. 54] (q) vibus plerumque ... secundum plurimos homines intense febricitantes in quibus modice | tussis prouocantur non fiunt ualde secretiores ...

[Aqf. 55] (i) n bubonicis febres...

D.T.1.

Omnes febres sequentes sunt.

bubones sunt male | exceptis  
effemeridis ...

L. 266<sup>106</sup> [Aeg. 56] (f) Febricitantibus  
sudor ... Sudor superue-  
niens febricitanti non  
deficiente febre est malus |  
probatum sic ...

[Aeg. 57]: füllt, am Schluss  
des Homunculus zu Aeg. 56  
steht: In spasmo et | tetano  
[= Aeg. 57] vide istum affo-  
rismum super 2<sup>a</sup> particula  
afforismorum afforismo 26<sup>o</sup>  
melius est febrem in spasmo  
etc ...

[Aeg. 58] (a) Causone habito

... Rigore | superueniente cau-  
soni curatur causon probatur  
sic tunc expellitur | materia  
ex venis ...

L. 267<sup>107</sup> [Aeg. 59] (t) Ertiana si  
non indicatur | ... vera

3<sup>na</sup> non determinata in

7<sup>o</sup> periodis est lon- | gis-  
sima probatur sic ...

[Aeg. 60-61 füllt, 62 und 63  
folgen in ungetrübter Reihen-  
folge]

[Aeg. 63] [Q] Vibuscumque  
in febribus ...

Quibuscum-  
que febrendibus corporibus  
cotidie (sic) si | unt rigores  
totalis materia faciens febrem

[Aeg. 62] (g) Uibus cumque  
in febris... yctericia feb-  
ribus superveniens ante 7<sup>m</sup>  
diem est mala...

L. 267<sup>1001</sup> [Aeg. 64] (g) Uibus cumque  
in febris | ... Quibus cumque  
febrentibus superveniat yct<sup>e</sup>  
ricia 7<sup>a</sup>, 9<sup>na</sup>. XI. vel die 14<sup>a</sup>  
est bonum probatur sic | ...

[Aeg. 65] (j) n febris circa  
ventrem... Laema etc. circa  
ventrem aut morsus vel  
tremor cordis | in febris  
contingens est signum malum  
probatur sic ...

[Aeg. 66]: fult.

L. 267<sup>1002</sup> [Aeg. 67] (j) n febris tumo-  
res (! sic pil.: timores)... ..

Tumores (sic! pil.: timores) in  
febris ex sompno contin-  
gentes et spasmi sunt |  
malum probatur sic ...

[Aeg. 68] (j) n febris spi-  
ritus offendens... Spiritus  
offendens in febris malum  
signum probatur sic ...

[Aeg. 69] (g) uibus grosse  
urine... Multitudo urine  
tenuis veniens post urinas  
grossas | gibbosas et paucas  
in corporibus non sine febre  
inuat | i.e. est bona ...

L. 268<sup>1003</sup> [Aeg. 70] (g) Uibus urina  
in febris | ... Corporibus febre-



D.T. 1.

libus quibus adsunt vri | ne  
conturbate aut conuerse sicut  
sub ingalium eiusdem | adsunt  
vel aderunt fortes dolores capitis  
probatum sic ...

Ll. 268<sup>10a</sup> [Clyf. 71] (q) Vibus 7<sup>a</sup> (Korr.  
aus vna) die terminatur | ...

Apparente nube rubea in  
vrina in die 4<sup>a</sup> significat  
futuram crisin ...

Ll. 268<sup>10b</sup> [Clyf. 72] (q) Vibus urine  
limpide ... urine limpide  
quia clare albe in cor | poribus  
egrotantium apparent sunt  
male ...

Ll. 269<sup>10a</sup> [Clyf. 73] (q) uibus ypocun-  
dria ... Quibus cumque  
corporibus fuerint ypocundria  
suspensa sub | ~~uientia~~ lum-  
borum dolore superueniente  
uenter soluitur nisi | sit  
prohibens probatur sic ...

Ll. 269<sup>10b</sup> [Clyf. 74] (q) Vibus spes ad  
articulos | quibus vrina  
grossa et alba ueniens in  
corporibus egro | tantibus  
talibus egritudinibus sicut  
sunt febres | laboriose in  
quibus est spes in articulis  
fieri apostases ...

[Clyf. 75] (s) sanguinem  
aut [Korr. aus ut] pus ...  
Si micus sanguinis et saniei  
significat | ulceracionem vesice

aut renum ...

Ll. 269<sup>oa</sup> [Argf. 76] (q) Vibus urina  
grossa ... urina grossa exi-  
stente et cum egredituribus  
substantiis quibusdam que  
sunt velut carniem vel pili  
huius substance de renibus  
exiunt ...

Ll. 269<sup>ob</sup> [Argf. 77] (q) Uibus urina pin-  
gui ... urina existente medio-  
cri et sicut [s] spasmodis (3) farfa-  
ris apparentibus in ~~urina~~  
urina vesica scabit i. e. scabiem  
patitur ...

Ll. 270<sup>oa</sup> [Argf. 78] (q) Uicunque san-  
guinem ... Sanguis sponte  
mictus significat fracturam  
vene in renibus | probatur quia

Ll. 270<sup>ob</sup> [Argf. 79] (q) Uibus in urinis.  
... Arena substans in urina  
est signum lapidis re | num  
vel vesice probatur sic ...

Ll. 270<sup>oa</sup> [Argf. 80] [S] Uanguinem  
mingunt. ... Corpore mingente  
sanguinem et trumbos et stran-  
guem <sup>et vel. stranguriam</sup> <sup>nam</sup> habent | te et dolore in-  
cidente in pectine et sub  
ventre et peritonēo | hec omnia  
significant dolorem vel pas-  
sionem esse circa vesicam ...

Ll. 270<sup>ob</sup> [Argf. 81] (s) Uanguinem  
et pus mingunt | ... mictus  
sanguinis et gravis odor eius

D.I.1.

quod | mingitur significat  
vesice ulceracionem probatur  
ex ulceracione | vesice sequitur  
sive hec accidentia...

Ll. 270<sup>ob</sup> Jfl. ... hoc ex venis aut aliis  
membris | non provenire et quod  
squasme (sic) fiunt (Korr. fiant?)  
albe et quod appareat dolor in  
locis | supratactis.

[Argf. 82, 83] Jflm.

Ll. 270<sup>ob</sup> Jübschriftis: Et sic est finis  
4<sup>e</sup> particule Incipit 5<sup>a</sup>.

[Particula V<sup>a</sup> aphorismorum]

Ll. 270<sup>ob</sup> Anf. [Argf. 1] (s) pasmus ex  
elleboro mortale | ... Spasmus  
ex elleboro proveniens est mor-  
tale probatur sic

Ll. 271<sup>4<sup>ta</sup></sup> [Argf. 2] [T] (vulnere) spasmus.  
... Spasmus superveniens vulne-  
ri est mortalis probatur sic

Ll. 271<sup>8<sup>ta</sup></sup> [Argf. 3] (s) anguine multum  
fluente ... Spasmus aut sin-  
gultus eueniens corpus multo |  
sanguine fluente est signum  
malum probatur sic huius-  
modi | spasmus significat  
vehementem membrorum  
inanitionem et virtutis  
defectum ...

Ll. 271<sup>12<sup>ta</sup></sup> [Argf. 4] (s) pasmus et sin-  
gultus. | ... Spasmus post  
nimiam inanitionem malum...

(Rous. quis  
inebriatus)

[Aeg. 5] [S] inebriatus ali-  
quis... si aliquis inebriatus  
fiat repente sine voce | repente  
moritur innato spasmō...

[Aeg. 6] (q) vicumque a the-  
tano (sic)... quicumque a the-  
tano apprehenduntur aut  
fortem patiuntur | thetanum  
percutit in 4<sup>or</sup> diebus...

Ll. 272<sup>ab</sup> [Aeg. 7] [R] Uibus epylensie.  
... Epylensie curantur uel sunt  
curabiles in corporibus in quibus  
nas | untur ante iuventutem...

Ll. 272<sup>ab</sup> [Aeg. 8] (q) Uicumque pleu-  
retici... Quicumque pleuriticis  
non purgatis in 14. die | pleu-  
resis transit in empyema  
(phil. empyema)...

Ll. 272<sup>ab</sup> [Aeg. 9] (p) ptisis (sic!) fit  
maxime... ptisis maxime in  
corporibus aduenit a 18<sup>uo</sup>  
anno ad 35<sup>m</sup> probatur sic...

[Aeg. 10] (q) Uicumque ex  
squinantia... In talibus  
reperitur morbus acutus cum  
debilitate uirtutis...

Ll. 273<sup>ab</sup> [Aeg. 11] (q) Uicumque a  
ptisi... Super carbones  
sputum effusum grauiter  
fetens est | mortale signum  
in omnibus qui a ptisi  
mol | estantur probatur sic...

Ll. 273<sup>ab</sup> [Aeg. 12] (q) Uibus ptisis  
defluit... dyarria superue =

niens ptisicis a quibus effluunt  
capilli est mortale signum...

[Aeg. 13] (q) vicumque sangui-  
nem spumozum | ... Sanguis  
Spumozus per sputum egrediens |  
egreditur ex pulmone probatur  
sic Sanguis ex membro aliquo |  
egrediens debet proportionari mem-  
bro ex quo educitur...

[Aeg. 14-18]: inflam.

L. 273<sup>9a</sup> [Aeg. 19] (q) vicumque in-  
frigidata sunt... vicumque  
praeternaturaliter sunt in frigi-  
data oportet | calefacere probatur  
quia quicumque oportet ad  
naturale temperamentum |  
reducere...

[Aeg. 20] (v) Laceribus frigidum  
mordax | ... probatur sic huius  
modi frigidum penetrat ad  
interiora ulcerati loci...

L. 273<sup>10b</sup> [Aeg. 21] [E] st autem ubi  
in thetano etc. | ... multa  
infusio aque frigide in  
Juvene | bene carnosio estate  
media thetanum paciente  
sine | vulnere liberat vel  
curat thetanum...

L. 274<sup>11a</sup> [Aeg. 22] (c) Alidum faciens  
famem | ... In omni vulnere  
cali | dum faciens famem  
est maximum signum ad  
certitudinem | i. e. ad certam  
salutem...

D. I. 1.

Ll. 274<sup>ob</sup> [Uyff. 23] (F) in hiis uero oportet uti frigido. | ... oportet uti aqua frigida uel frigido<sup>\*)</sup> in hiis partibus | unde i. e. ex quibus sanguis est effluxus probatur sic per usum aque frigide prohibetur sanguinis fluxus | ...

\*) Uns dan Wortu: frigida uel frigido 'ist fucwor, das das Fibras zussu Worlagnu glnitzartig buntzta, da in den sinu gizzottatub - angtan frigida in den enden frigido stift.

Ll. 275<sup>ob</sup> [Uyff. 24] (F) Rigida uelut nix et cristallus | ... frigida uelut nix et cristallus sunt | pectori inimica...

Ll. 275<sup>ob</sup> [Uyff. 25] (i) In articulis dolores ... Aqua frigida plurima subito effusa confert soluit | et refrigerat dolorem in articulis et podagram | et spasmum et tumores attenuat...

[Uyff. 26] (a) Qua que cito calefit ... probatur sic huiusmodi aqua est rarissima | ergo leuissima...

Ll. 275<sup>ob</sup> [Uyff. 27] (q) Uibuscumque bibere ... Quibuscumque habentibus appetitum bibendi bonum est dormire pro-

D. I. 1.

batur sic sompnus causam  
huius sitis re | mouet ...

Ll. 276<sup>40a</sup> [Arg. 28] (m) Ulicbria educit  
ex aroma | tibus ... Ex aroma-  
tibus educit | muliebria pro-  
batur huiusmodi calefactio  
vias per | quas debet concu-  
rere uel fluere sanguis ...

[Arg. 29, 30]: folium.

Ll. 276<sup>46b</sup> [Arg. 31] (m) Ulicer in utero  
habens | ... Mulier signans flobot-  
thomata abortit ...

Ll. 276<sup>46b</sup> Ulicer: frequenter ex flobothomia  
et sanguis (phil. sanguinis) |  
eductio aborsu custoditur  
ut 7<sup>o</sup> coll; allegato capitulo  
et 21<sup>a</sup> | 3<sup>ii</sup> tractatu 2<sup>o</sup> capi-  
tulo de conseruacione fetus  
sed intentio Ypocratis. est |  
quod si flobothomia super-  
fluerit semper uel secundum  
plurimum aborsum | in-  
currit. 3<sup>o</sup> nota ut 21<sup>a</sup> 3<sup>ii</sup>  
tractatu 2<sup>o</sup> de conseruacione |  
fetus.

[Arg. 32 - 72]: folium.

Ll. 276<sup>46b</sup> Ulicer: et sic est finis. |  
Quidquid inuenitur de scripto  
Magistri Jacobi forliuensi  
super lectura afforismorum  
totum hic habetur. Scripta |  
Anno domini M<sup>o</sup> cccc<sup>o</sup> XXXVI.

Ll. 276<sup>40</sup> - 278<sup>40</sup>: laur.

~~[Fund 2]~~

~~Ll. 279<sup>40a</sup>, z. 1. Auf.: [Bisf. 13] ~~in~~ ~~den~~ ~~particula~~ ~~similis~~ ~~herbas~~~~

4<sup>a</sup>. Erklärungen zu einigen Aphorismen des Hippocrates.

(Aus: Jacobus Foroliviensis, Expositio in aphorismos Hippocratis ?) [Löffelstücken]

Ll. 279<sup>40a</sup>, z. 1. Überschr.: [Particula 2<sup>a</sup>, x)

Bisf. 13] Anibus cum que crisis fit hys nox difficilis.

Auf.: Crisis Sumitur dupliciter et eius sunt sex species

Ll. 279<sup>40a</sup> Bifl.: <sup>plures moriuntur de nocte</sup> quam de die ...

Ll. 279<sup>40a</sup> Überschr. [Particula 2<sup>a</sup>, Bisf.

14] In ventris fluxibus mutationes egestionum.

Auf.: Triplex est fluxus ventris

Ll. 279<sup>40a</sup> Bifl.: et dysintericus.

Ll. 279<sup>40a</sup> Überschr. [Particula 2<sup>a</sup>, Bisf.

17] **ubicumque cibus preter naturam corpus ingreditur**

**h** ...

Auf.: Sex condiciones (sic) ...

Ll. 279<sup>40a</sup> Bifl.: cibus potest esse causa egritudinis

Ll. 279<sup>40a</sup>, z. 11 Überschr. [Particula 2<sup>a</sup>,

Bisf. 18] **Eorum qui copiose**

**nutriuntur et velociter velo** | (sic!)

Ll. 279<sup>40a</sup> z. 11 ff, Ll. 279<sup>40b</sup>: laut.

Ll. 279<sup>40</sup> - 286<sup>40</sup>: laut.

x) ~~248<sup>40a</sup>~~ <sup>Ll.</sup> 248<sup>40a</sup>, 248<sup>40b</sup>, 249<sup>40a</sup> -  
aus d. unvollst.:



D.T.1.

46. Register zu Jacobus For-  
liviensis, Expositio in Apho-  
rismos Hippocratis. Particula  
I. II: Questiones.

[Goud 2]

Ll. 287<sup>4a</sup>) [Questiones 1<sup>e</sup> particule]

[Quesf. 1] Vtrum vita hominis  
 sit brevis. |

[Quesf. 2] Vtrum aliquis sit  
 vomitus naturalis. |

Ll. 287<sup>4a</sup> Quesf. : [Quesf. 15] Vtrum Nutrificatio  
 et carnificatio sit maior  
 hyeme | [Ll. 287<sup>4b</sup>] quam  
 estate et perfectior. |

[Quesf. 19] Vtrum quelibet  
 completa crisis fiat in statu  
 morbi. |

Ll. 287<sup>4b</sup> Überspfr. : Secuntur questiones  
 2<sup>e</sup> particule.

[Quesf. 1] Vtrum nocuum  
 contingens ex sompno in decli-  
 natione | sit signum mortale. |

Ll. 287<sup>4a</sup> Quesf. : [Quesf. 53] Vtrum habentes  
 ventrem fluxibilem tempore  
 Juventutis | propter multitu-  
 dinem coloris ad stomachum  
 et ad intestina | proveniente[m]  
 a felle fiant in senectute  
 stiptici | ventris |

[Quesf. 53] Vtrum quelibet auc-  
 ta qualitas deicit actum  
 proprium. | [scil. : proprie virtutis].

Ll. 287<sup>4a</sup>, f. 29 ff. : lant.

Ll. 287<sup>4b</sup> : lant.

4<sup>e</sup> Jacobus Foroliviensis,  
Expositio in aphorismos Hippo-  
cratis Particula I. II: Questiones.

Ll. 288<sup>4a</sup> Überf.: [C] Recha Primam  
particulam aphorismorum. |

Überf. [A] Queritur primo  
utrum vita hominis sit brevis.

Arguitur quod non homo |

Ans.: inter cetera viventia maxime  
 habundat principis | vite i. est etc.  
 contra nota et argumentum colligitur  
 in libello de longitudine et  
 breuitate vite | Item in libro de  
 ystoria animalium ubi ex-  
 plicatur animal non fore longio-  
 ris vite | quam <sup>\*</sup> homo elephans  
 et ceruus sicut dicitur in fa-  
 bula medee. ¶ 2<sup>o</sup> complexio ho-  
 minis | comparacione aliorum  
 animalium est temperatissima i. e.  
 etc. <sup>probatur?</sup> <sup>particula</sup> cum perfectiori tem-  
 perato multo et | longiori tem-  
 pore debet forma in materia  
 conservari et colligitur argu-  
 mentum primo complexionum  
 et prima primi | capitulo de  
 complexionibus membrorum ...

Ll. 288<sup>4b</sup> [A] Queritur 2<sup>o</sup> utrum  
aliquis vomitus sit denomi-  
nandus | naturalis ... quili-  
 bet vomitus fit ab agente  
 extrinseco vel contrario | passo

\* ) quam abgymnizt: ¶ <sup>2</sup> in libro Lazalli = quam  
 (Schweiz)!

[Obj. 2]

[Q] Veritur 3° utrum possibile  
sit humores [Ll. 288<sup>da</sup>] nostri  
 corporis peccare solo quali ...  
 quilibet humor | peccans ...

Ll. 288<sup>da</sup> [Obj. 3]: fals.

[Obj. 4] [Q] Veritur 4° utrum in  
repletis nutrimento | laudabili  
possit naturalis fames curari ...  
 in talibus fit membrorum inani-  
 tio ...

[Obj. 5] [Q] Veritur 5° utrum  
in regimine corporum per |  
dictam declinare ad dietas  
subtiles sit deterius quam ad  
grossas declinare ... In ali-  
 quibuslibet egritudinibus | regu-  
 lariter operando oportet declinare  
 ad subtiles dietas ...

Ll. 289<sup>da</sup> [Obj. 6] [Q] Veritur 6° utrum in  
morbis peracutis | dieta ultime  
<sup>tenuis</sup> Sit magis consequens aliis dietis

Ll. 289<sup>da</sup> [Obj. 7] [Q] Veritur 7° utrum  
in aliquibus morbis | competat  
dieta tenuissima ... In quo-  
 libet morbo reficiendus est eger

Ll. 289<sup>da</sup> [Obj. 7] [Q] Veritur 8° utrum  
in aliquo morbo cronico | com-  
petat dieta grossa ... per  
 dietam grossam impeditur  
 pugna virtutis contra materiam  
 morbi ...

Ll. 290<sup>da</sup> [Obj. 7] [Q] Veritur 9° utrum  
in statu morbi accidentia

ultimentur | ~~et~~ primo post sta-  
tum continue augmentantur acci-  
dentia ...

[Argf. 8] [Q] Veritur 10° utrum  
in acutissimo morbo | competat  
dieta tenuissima quod non ar-  
guitur quia non competit | in  
sincopalibus et pestilentialibus |

[Argf. 9] [Q] Veritur 11° utrum  
in cuiuslibet morbi sta | tu  
competat dieta tenuissima ...

Ll. 290<sup>a</sup> [Argf. 9] [Q] Veritur 12° utrum in  
dictando oporteat sumere | indi-  
cacionem ab his duobus scilicet  
morbo et virtute. primo indi-  
cacio supradicta a virtute  
sufficit ...

[Argf. 9] [Q] Veritur 13° utrum  
in morbis habentibus statum  
remotum sit in principio danda  
dieta grossa in statu non  
subtilior ...

Ll. 290<sup>ab</sup> [Argf. 11] [Q] Veritur 14° utrum  
liceat medico exhibere | cibum  
in paroxismo ...

Ll. 291<sup>aa</sup> [Argf. 12] [Q] Veritur 15° utrum  
quilibet morbus salubris | ad  
salutem terminandus habeat  
quatuor tempora ...

Ll. 291<sup>ab</sup> [Argf. 14] [Q] Veritur 16° utrum  
calor pueri et juvenis | sint  
equales (sic) ... calor pueri  
est alacrior quam Juvenis |

Ll. 292<sup>aa</sup> [Argf. 16] [Q] Veritur 17° utrum

humide diete et frigide | com-  
petant omnibus febricitantibus.  
... nota primo sic febricitantibus  
flegmaticis non competunt humi-  
de i.e. etc...

Ll. 292<sup>4b</sup> [Arg. 16] [Q] Veritur 18° utrum  
Contrariis morbis complicatis |  
competant medicine ex contrariis  
qualitatibus composite vel  
potest iam scripta questio | sic  
proponi utrum in cura egrit-  
tudinum complicatarum  
competat | medicina ex contra-  
riis composita ...

Ll. 292<sup>5b</sup> [Arg. 18] [Q] Veritur 19° utrum  
estate et autumno corpora |  
gravissime ferant cibos... in  
estate fit sepiissime resolutio

Ll. 293<sup>4a</sup> [Arg. 18] [Q] Veritur 20° utrum  
in ordine dietandi vel  
cibandi | sint tantum tres  
consideraciones i. est quantitas  
qualitas et tempus ...

Ll. 293<sup>4b</sup> [Arg. 19] [Q] Veritur 21° super  
afforismo illo Ea quorum  
crisis fit | etc. utrum conclusio  
afforismi sit vera ...

Ll. 293<sup>5b</sup> [Arg. 20] [Q] Veritur 22° utrum  
antequam fiat evacuatio  
materie sit expectanda  
digestio ...

Ll. 294<sup>4b</sup> [Arg. 24] [Q] Veritur 23° utrum  
in peracuta febre apostema |

D.I. 1.

te acutissimo et dolore fortissimo  
debeat medicus curare usque ad sin-  
copim...

Ll. 294<sup>10a</sup> [Bijf. 9] [Q] veritur 24° in-  
dictando ~~est~~ egrum sit | neces-  
sariam sumere indicationem a  
virtute...

Ll. 294<sup>10b</sup> [Bijf. 7] [Q] veritur 25° utrum  
in statu labores | et acciden-  
tia ultimentur.

Ll. 295<sup>10a</sup> [Bijf. 10] [Q] veritur 26° utrum  
egrotans in statu | et pariter  
ante statum sit magis tenui-  
ter dictandus et in principio |  
sit grossius reficiendus quam  
versus statum...

Ll. 295<sup>10b</sup> [Bijf. 11] [Q] veritur 27°  
utrum deterius sit egrotan-  
tem | cibare in principio  
paroxismi quam in aliquo  
alio tempore... In principio  
paroxismi calor naturalis est  
vigorosior...

Ll. 296<sup>10a</sup> [Bijf. 13] [Q] veritur 28°.  
utrum primò senes facillime  
ferant | ieiunium...  
auctoritate Avicennae pri-  
ma 4<sup>a</sup> capitulo de | cibatione  
febricitantium ubi dicit  
quod senes debiles et infantes  
sunt ex his qui non possunt  
tollerare ieiunium...

Ll. 296<sup>10b</sup> [Bijf. 13] [Q] veritur 29<sup>[10]</sup>  
utrum pueri difficilius

D.I.1.

ferant | Jeiunium quam Juve-  
nes ... caliditas Juvenum |  
est magis resolutiva quam  
caliditas puerorum.

Ll. 297<sup>na</sup> [Og. 13] [Q] veritur. 30.

utrum decrepiti difficilius  
tolleantur ieiunium quam  
primi senes ...

Ll. 297<sup>ab</sup> [Og. 12] [Q] veritur. 31. u-

trum signa mortis possint  
ap- | parere in principio  
universali morbi materialis  
ut febris aut similis ...

Ll. 298<sup>na</sup> [Og. 12] [Q] veritur. 32

utrum in principio uni-  
versali alicuius morbi |  
possint apparere signa  
complete digestionis aut  
complete indi- | gestionis ...

Ll. 298<sup>na</sup> [Og. 15] [Q] veritur. 33.

utrum tempore hyemis maior  
fiat appetitus ad cibum  
quam alio tempore ...

Ll. 299<sup>na</sup> [Og. 15] [Q] veritur. 34°

utrum tempore hyemis fiat |  
maior resolutio quam  
tempore estatis ... plus | debi-  
litantur corpora tempore  
estatis quam hyemis ...

Ll. 299<sup>na</sup> [Og. 15] [Q] veritur. 37°

utrum ventres et corpora  
humana | sint calidiora  
tempore hyemis quam tem-  
pore estatis vel autumni | ...

D.I.1.

Ll. 300<sup>10a</sup> [Aqf. 15] [Q] veritur 36°  
utrum tempore hyemis in  
corporibus robustis stante debito  
regimine melior et maior fiat restau-  
ratio quam tempore estatis...

Ll. 301<sup>11a</sup> [Aqf. 15] [Q] veritur 37°  
utrum nutritio et car-  
nificatio sit maior hyeme  
quam estate et perfectior...

Ll. 301<sup>12a</sup> [Aqf. 19] [Q] veritur [38°]  
utrum quolibet completa  
crisis | fiat in statu morbi  
 ... possibile est crisim | per-  
 fectam salubrem aduenire in  
 principio morbi...

Ll. 301<sup>13a</sup> Infl.: 5<sup>a</sup> conclusio | semper  
 Crisis sumpta pro alteratione  
 ad salutem aduenit in decli-  
natione | Ad argumenta patet  
 solutio in una questione  
 quam | habes supra. secun-  
 dum Magistrum Ja[cobum]  
 de For[liuio] secundum  
 quem exposita est prima  
 particula | afforismorum  
 et super ipsam sunt suprascripte (2)  
 formate notabiles questiones |  
 Inferius declarabuntur que-  
stiones super secunda  
particula.

[Questiones 2<sup>a</sup> particula]

Ll. 301<sup>14a</sup> Infl. p[er]f.: [C] Irca secundam  
 partem Lam Afforismorum |

Ll. 301<sup>15a</sup> [Aqf. 1] [Non ibidem Infl. n[on] est]



D.T.A.

algorifobum :] Queritur primo utrum  
nocumentum contingens ex sompno  
in declinatione sit signum |  
mortale... sompnus est res  
naturalis eo quod est operatio |  
nature nulla autem res natura-  
lis nocet ...

Ll. 302<sup>na</sup> [Obj. 2] [Q] veritur 2° utrum  
sompnus possit | removere desi-  
pienciam quod non quia somp-  
nus est causa desipencie...

[Obj. 2] [Q] veritur 3° utrum  
desipencia sit periculosior |  
febre vel apostemate...

[Obj. 3] [Q] veritur 4° utrum  
sompnus excedens debi- | tam  
quantitatem sit bonus ...  
sompnus <sup>??</sup> artus | aut somp-  
nus sequens evacuationem mi-  
niam potest esse bonus | ...

[Obj. 3] [Q] veritur 5° utrum  
sompnus sit res naturalis |  
quod non quia est res non  
naturalis i. e. etc. ....

[Obj. 3] [Q] veritur 6. utrum  
circa afforismum 3<sup>m</sup> de multis  
plici | dubio Et primo utrum  
sompnus et uigilia sint mala  
... magis

Ll. 303<sup>na</sup> [Obj. 3] [Q] veritur 7° super  
3° Composito utrum stupor |  
sit sompnus longus ...

[Obj. 3] [Q] veritur 8° utrum  
sompnus in acuto morbo

D.T.1.

possit | esse causa nocuementi

Le. 303<sup>#b</sup> [Obj. 4] [Q] veritur 9. utrum  
semper plenitudo et indi-  
gencia magis natura sint  
mala ... cum plenitudine |  
magis stat natura stat virtu-  
tis fortitudo i.e. prima quia  
virtutis fortitudo | arguit  
 bonam corporis dispositionem...  
 quod antecedens est Galienus  
 in libro de bona habitudine |

Le. 303<sup>#b</sup> Diff.: Ad secundum dicitur  
 quod habitudo athletarum  
 est bona apparenter sed apti-  
<sup>??</sup>  
 tudine non est bona Athleta enim  
 licet non cadat actus in nocu-  
 mentum habet tamen apti-  
 tudinem | per quam est casu-  
 sus in lapsum ut habi-  
tum est in prima particula  
et hoc in kalendis augusti  
1428. Testatur] Magister] scripta]

Sedans la bona  
 aptitudinem |

Le. 303<sup>#b</sup> Inf. [Obj. 4] [Q] veritur .10.  
utrum pleni- | tudo et indi-  
gencia ultra quae oportet  
 sint cause morborum ...

Le. 303<sup>#b</sup> [Obj. 4] [Q] veritur .11. utrum  
febris ethica sequens ulcus |  
pulmonis sit egritudo vel  
accidens ...

Le. 303<sup>#b</sup> [Obj. 5] [Q] veritur 12° utrum  
omne exiens sanitatem | cadat  
in egritudinem ...

[Arg. 5] [Q] veritur 13 utrum  
labores spontanei sine | lassi-  
tudines sunt signa pronostica  
morborum etc. ... primo huius-  
modi labores sunt signa de-  
terminata i.e. non pronostica

Ll. 304<sup>va</sup> [Arg. 6] [Q] veritur 14. utrum  
omnibus corporibus mens egro-  
ret | In quibus alicui membro  
inest plurima causa doloris

Ll. 304<sup>va</sup> [Arg. 6] [Q] veritur 15 utrum  
dolor possit sensu com-  
prehendi | Quod sic primo  
quia bruta comprehendunt  
se dolere et non nisi | sensu  
cum careat intellectu...

Ll. 304<sup>va</sup> [Arg. 8] [Q] veritur 16.  
utrum si aliquod corpus  
exiit egritudinem | et ac-  
cipiat cibum cum appe-  
titu et ex eo non reservatur  
significat | quod ampliori  
cibo utatur quam oportet

[Arg. 8] [Q] veritur 17.  
utrum conclusio 2<sup>a</sup> affirmati-  
onis sit vera. Arguitur quod non |  
quia posset esse directio  
appetitus propter debili-  
tatem creaturis innati et |  
membrorum attrahentium  
Solvitur...

D.I.1.

Ll. 305<sup>4a</sup> [Aqf. 8] [Q] veritur. 18.

utrum corpora conualescen-  
tium sint eua | cuanda...

sunt pauci sanguinis ...

[Aqf. 9] [Q] veritur 19 utrum

non pura corpora sint  
nutrienda | primo auctori-  
tatis avicennae 3<sup>a</sup> primi

capitulo de regimine eius quod  
comeditur et bibitur ...

[Aqf. 11] [Q] veritur. 20. utrum

sit facilius replere corpora  
potu quam cibo vel resu-  
mere potu quam cibo ... primo  
corpora habentia stomacos ca-  
lidos non facilius eis re-  
plentur ...

Ll. 305<sup>4a</sup> [Aqf. 12] [Q] veritur. 21.

utrum materie pessantes  
relicte post crisin | possint  
facere recidivam ... impossi-  
bile est | aliquam partem  
membrum post crisin in cor-  
pore retineri ...

Ll. 305<sup>4b</sup> [Aqf. 12] [Q] veritur 22 utrum

radix sive principalis morbus  
et recidiva sint idem mor-  
bis numero sive constituent  
unum | et eundem morbum  
numero ...

Ll. 306<sup>4a</sup> [Aqf. 13] [Q] veritur. 23.

utrum crisis sit velox et  
re | hemens motus morbi i.e.  
utrum definitio data de

D.T. 1.

crisi sit bona | ... crisis est laxitas ...

Ll. 306<sup>na</sup> [Arg. 13] [Q] veritur. 24°

utrum in crisi necessario precedat | comotio antecedens de qua Galienus loquitur in composito ...

[Arg. 13] [Q] veritur. 25°

utrum crisis diurna sit perfectior | nocturna ... quia crisis que fit de nocte | cum maiori pugna fit et fortius conatur virtus ...

Ll. 306<sup>na</sup> [Arg. 14] [Q] veritur. 26°

utrum per egestionem colericam significare | <sup>impuritatem</sup> possimus socius corporis ~~impuritatem~~ ... primo per | egestionem significamus solum supra dispositionem membrorum ...

Ll. 307<sup>na</sup> [Arg. 15] [Q] veritur. 27°

utrum si egestionem sint similes sanis | sit corpus nutriendu ... primo possibile est materiam impuritatem | corporis facientem non derivari ad vias explosionum secessus | uel urine ...

[Arg. 16] [Q] veritur. 28°

utrum corpora famelica sint excitanda ... primo corpora cibata non sunt excitanda ...

Ll. 307<sup>na</sup> [Arg. 17] [Q] veritur. 29°

utrum quilibet cibus praeter naturam | ingrediens corpus causetur

... primo | cibus praeter naturam  
ingrediens non est causa egritudinis  
primi | sine nec con=  
iuncta ...

Ll. 308<sup>40a</sup> [Aqf. 19] [Q] veritur. 30°

utrum certiores sint pronosticationes | in chronicis  
quam in acutis morbis ...

Ll. 308<sup>40a</sup> [Aqf. 21] [Q] veritur. 31° utrum

caninus appetitus sit differens | a fame naturali ...

appetitus caninus est | fames  
naturalis stomachi i.e.

etc ...

Ll. 308<sup>40b</sup> [Aqf. 22] [Q] veritur. 32°

utrum inanitio et repletio  
sint morbi | materiales ...

Inanitio est morbus immaterialis  
igitur et repletio consequentia  
et patet <sup>quia</sup> opposita habent fieri  
circa idem probatur.

[Aqf. 22] [Q] veritur. 33°

utrum liceat medico in  
spasmo de | repletionem provocare  
febrem... multitudo morborum  
| est deterior quam  
simplicitas morborum ...

[Aqf. 26] [Q] veritur. 34°

utrum corpus facilius incurrat  
spasmodum humidum  
quam siccum ... primo  
spasmus | siccus est similis  
nervo ...

Ll. 309<sup>40b</sup> [Aqf. 28] [Q] veritur. 35°

D.I.1.

utrum permanencia corporis  
in sua | Carnositate sit

Signum malum in forti febre...  
[Oyff. 42] [Q] veritur . 36.

utrum diffinitio apoplexie  
circa | facta sit bona...

[zu circa ou du Rand guffrinbar:  
licet -

Ll. 309<sup>40b</sup> [Oyff. 42] [Q] veritur . 37.

utrum fortis apoplexia  
sit incurabilis debilis vero  
curabilis difficiliter...

Ll. 310<sup>40a</sup> [Oyff. 44] [Q] veritur . 38.

utrum grassi secundum  
naturam circius molriantur  
gracilibus...

Ll. 310<sup>40b</sup> [Oyff. 45] [Q] veritur . 39.

mutaciones etatem locorum  
temporum | et vitarem curent  
epylepsiam Juuenum...

Ll. 310<sup>40b</sup> [Oyff. 46] [Q] veritur . 40.

utrum plures dolores possint  
esse in | uno membro adaequate  
primo possibile est in eadem  
parte | simul esse plura  
obiecta doloris...

Ll. 311<sup>40a</sup> [Oyff. 47] [Q] veritur . 41.

utrum circa generationem  
[utrum guffrinbar: saniei]  
accidant dolores | et febres  
magis quam [utrum guffrinbar:  
facta] sanie vel ante...

Ll. 311<sup>40b</sup> [Oyff. 48] [Q] veritur . 42.

utrum quiescere sit in qua-

libet corporis | motione remedium  
cum quis dolere i. e. laxari  
ceperit... primo quia natura  
non tollerat (sic) repentinas  
mutaciones...

[Aqf. 49] [Q] veritur. 43.º utrum  
ad cuiuslibet corporis humani  
debi | tam conservacionem  
competat exercitium... primo  
quia hoc esset | propter resd-  
superfluitatem etc....

Ll. 311<sup>10a</sup> [Aqf. 50] [Q] veritur. 44.º  
utrum res consuecte deteriores  
tamen | minus molestent cor-  
pora insuetis...

Ll. 311<sup>10b</sup> [Aqf. 50<sup>2</sup>] [Q] veritur. 45.º  
utrum venenosa medicina  
vel adhuc | veneno possibile  
sit humanum corpus nutri-  
ri...

Ll. 312<sup>10a</sup> [Aqf. 51.] [Q] veritur. 46.º  
super composito illius affo-  
ris mi ubi cibus praeter natu-  
ram | intret etc. utrum san-  
guis vel humor putrescens  
possit ad benign<sup>itatem</sup> reduci

Ll. 312<sup>10b</sup> [Aqf. 53] [Q] veritur. 47.º Et  
primo super afforismo allega-  
to utrum vetus | in Juventute  
lubricum propter fortem appe-  
titum a frigido circuitum  
tempore | senectutis fiat stip-  
ticum...



D.I.1.

Ll. 313<sup>oa</sup> [Aueritur 48° ... ]: f. 1st.

[Bog. 53] [Q] ueritur. 49°.

utrum habentes ventrem fluxi-  
bilem tempore In | uentutis  
propter multitudinem colere  
ad stomachum et ad intesti-  
na prouenientem | a felle  
fiant in senectute stiptici  
uentris ...

Ll. 313<sup>ob</sup> [Bog. 53] [Q] ueritur. 50. utrum

quaelibet aucta qualitas dei-  
ciat | actum proprie virtutis.  
Questio arguitur sic aucta siccitate  
augentur retentio | scilicet etc.  
contra nota et antecedens patet  
satis ...

Ll. 313<sup>ob</sup> Tyl.: prima conclusio Que-

libet qualitas qua virtus  
perficit operationes egrediens  
temperatum proportionatum | illis ope-  
rationibus imperficit illas  
patet notatum. Ad argumenta  
patet solutio.

Expliciunt questiones super  
duabus primis particulis  
afforismorum edite per  
famosum | artium et medi-  
cine monarcham Jacobum  
de Forliuio quas propter  
mortis | superuentum di-  
misit incompletas scriptas  
per Conradum euersborgk  
et finitas anno domini.

1436. die .6. Junii hora

14<sup>a</sup>. Ad laudem | illius qui est  
omnium bonorum dux semita  
et terminus etc. Deo gratias.  
Finito libro sit laus et gloria  
Christo. Amen.

Innozenz des Engles ist Jacobus  
Forliviensis quoniam L.

301<sup>4a</sup>, z. 61 - 301<sup>4b</sup>, z. 1: vel im-  
pedient / oppositum | possit acci-  
dere vel dico quod ad augmentum  
necessario rarefactio etc. que in  
hac | etate non aduenit mem-  
bris radicalibus merito natura-  
lis actionis | calidi in humidum  
quidam doctor remouet istam  
questionem quam ego Jacobus  
de Forlino aliax (determinabo. \*)

Zu bemerken ist an dieser Stelle  
noch, dass jede Questio des  
Kommentars von Jacobus Foro-  
liensis in drei Teile zer-  
fällt: 1. Arguitur quod non  
2. Ad oppositum. 3. Ad argu-  
menta. So fand ich bei alfo  
im Sinne Kommentar im  
Form von Disputationen.

4<sup>d</sup>. Jacobus Forliviensis?  
Quaestiones singulae in diversos  
aphorismos Hippocratis.

[Gaud 2]

L. 314<sup>4a</sup> Übersfz.: utrum medicus  
debet ymitari |  
[Hyp. I, 23, 1, 11  
II, 49, IV, 21, 22] Inf.: naturam. Arguitur negative

\*) L. 301<sup>4b</sup>, z. 55: ... Aliax determinabo.  
cf. L. 303<sup>4a</sup>, z. 47: Ad oppositum!

nec naturam fortem nec debilem | debet medicus ymittari  
 (sic) i.e. contra et patet cum  
 ... natura aut est fortis |  
 aut debilis. Nota primum  
 cum natura fortis non eget  
 auxilio | medicaminum  
 nisi dum morbo magnificato  
 nequi | velit dominari ...

Ll. 314<sup>ab</sup> 7<sup>ff.</sup>: Et e contra euacuatio  
 est melior in aliquo | tem-  
 pore facta a natura quam  
 facta ab arte ceterum partibus(?)  
 ut critica euacuatio i.e.  
 debita et perfectam<sup>(sic)</sup> | crisi est  
 longe melior quam consimilis  
 euacuatio facta | in con-  
 simile tempore ab arte pro-  
 generato(?) in prima denotat |  
 materiam ita fore benignam.  
 Naturam etiam sic | esse  
 potentem ut suam complete  
 efficiat | operationem auxi-  
 lio medici non concurrente  
 etc. parte (?) farmaci etc.

Ll. 314<sup>ab</sup> 3. 47<sup>ff.</sup>: luv.

Ll. 314<sup>aa</sup> [Aqf. I, 12] Interpfc.: [U] Trum  
egritudines declarant | par-  
oxismos et consistencias Et  
 arguitur quod non quia | febris  
 flegmatica non declarat or-  
 dinem redditum paroxismo-  
 rum |.

[Aqf. I, 12] utrum anticipatio

D.I.1.

paroxysmorum | significet  
augmentum morbi et post-  
positio declinationem Argui-  
tur | quod non primo usque  
ad statum procedit paroxysmi  
anticipacio | ...

Ll. 315<sup>4a</sup> [Coff. II, 22] [V] Trum egritudo de replecione facilius  
Curetur | quam de inanitione  
Arguitur quod non quia  
multe sunt egritudines |  
de replecione incurabiles ...

[Coff. II, 22] [V] Trum omnem  
egritudinem de replecione  
Sanat | euacuacio. Arguitur  
quod non quia aliqua egritudo de replecione | est in-  
curabilis ...

Ll. 315<sup>4b</sup> [Coff. II, 22] [V] Trum Replecio et evacuasio | Sunt  
causae egritudinum. Argui-  
tur primo quod non per idem  
dicitur homo | eger formaliter  
per quod est a proprio tem-  
peramento remotus sed per  
inanitionem et replecionem  
est homo formaliter a proprio  
temperamento | remotus ...

Ll. 315<sup>4c</sup> [Coff. II, 23] [V] Trum Egritu-  
dines acute (sic) terminentur |  
in 14 diebus tanquam in  
suo termino proprio. Argui-  
tur primo quod non | quia  
causa non terminatur in 14<sup>te</sup> ...

D.I.1.

[Aegf. II, 24, I, XII] [V] Trum computatio dierum ad | frueniendum  
diem criticum debet principiari  
ab hora | decubitus infirmi.

Arguitur quod non primo talis  
computatio non | est certa et  
facit errare i. e. etc. ...

Ll. 315<sup>ab</sup> [Aegf. II, 25] [V] Trum generaliter  
omnes egritudines est | uales  
citius terminentur quam egrit-  
tudines contingentes alijs |  
temporibus.

Ll. 316<sup>ab</sup> [Aegf. II, 7] [V] Trum corpora  
que in longo | tempore exte-  
nuantur tardius reficiantur.  
... primo possibile est ad  
maiolem consumptionem humi-  
di substantifici | membrorum  
deduci corpus ...

Ll. 316<sup>ab</sup> [Aegf. <sup>I, 22</sup> I, 23, II, 3] [V] Trum si  
constet de imperfectione | crisis  
medicus debeat adiuuare  
naturam in euacuando | do  
... primo quia ubi non suffi-  
cit ...

Ll. 316<sup>ab</sup> [Aegf. I, 22] Utrum natura  
per se sine auxilio medici |  
potest facere crisin veram.  
Quod non arguitur primo Om-  
nium | vero natura operatrix  
medicus vero minister ...

[Aegf. II, 33] Queritur utrum  
confortari mente et | bene  
se habere sit bonum ... primo

D.I.1.

quia in ethyca | 3<sup>e</sup> speciei aut forti  
applicanda non est bonum  
mente confor | tari...

L. 316<sup>ab</sup> [Aqf. I, 22] Utrum medici-  
na laxativa dicta possit |  
attrahere a forti sic humores  
quos euacuat per viam |  
... primo quia tunc | contin-  
getur idem duobus dissimili-  
bus...

L. 317<sup>ab</sup> [Aqf. II, 14] Utrum in ven-  
tris fluxibus mutacio | ege-  
stionum sit bona ... mutacio  
egestionum | significat plura-  
litatem sive diversitatem  
medicinarum peccantium

[Aqf. II, 15] Circa dicta  
cadunt quedam dubia<sup>2)</sup> |

primum dubium est contra  
probatam conclusionem quia  
per solas egestiones | humo-  
rosas sufficit significatur cor-  
porum impuritas...

L. 318<sup>ab</sup> [Aqf. IV, 1] [V] Utrum preg-  
nantes sint purgande |  
... primo auctoritate aver-  
roys 5<sup>o</sup> colligitur capitulo |  
de qualitate euacuationum

1) Dubiorum gaffr.: Super isto affirmo  
[Aqf. II, 14] In ventris fluxibus  
mutaciones. 2) Dubiorum gaffr.: Super  
isto affirmo ubi fauces egrotant.  
[Aqf. II, 15]

D.I.1.

cum 3bus suis argumentis  
primum quia formacia  
ledit embriocem...

Ll. 318<sup>na</sup> [Arg. IV, 4] [V] Trum in esta  
te purganda sunt | Superiora  
in yeme vero inferiora...  
primo nec estate nec hyeme  
sunt corpora euacuanda...

Ll. 319<sup>na</sup> [Arg. IV, 11] Utrum si torsiones  
et dolores etc. | an afforismus  
sit verus et arguitur quod  
non. primo quia propter  
huiusmodi dolores non plus  
significari potest futura  
tim | panites quam ast =  
lites...

Ll. 319<sup>na</sup> [Arg. IV, 14] Utrum post assump  
tum formacum (sic) | solu =  
tionem competat sompnus.  
... post veneni assumptio =  
nem est prohibendus somp =  
nus...

Ll. 320<sup>na</sup> [Arg. IV, 23] Utrum Si in  
corpore extenuato ex | egritu =  
dine acuta (sic) vel cronica  
vel aborsibus vel autem qua =  
liter | cum que exierit fel ni =  
grum aut humor niger sicut  
Sanguis | huiusmodi corpora  
sequenti die moriantur...  
possibile est in corporibus  
multum debilitatis appa =  
rere fel | nigrum etc.

Ll. 320<sup>na</sup> Arg. : Arguitur quod in se =

D.I.1.

quenti die et tempore valde  
... quam | apparue-  
rit huiusmodi egestionum  
exitus istud tamen | tempus  
erit alijs ... longius  
in Cronico quam | in acuto

Sequitur afforismus disenteria  
si a colera etc. [= Opf. IV 24]

Hier bricht der Communitas  
ab. Zu bemerken ist, daß  
auch der Vorlesand be-  
sitzender Communitas in  
die Disputationen folgen-  
geßt ist, d. h. singulär  
ist jede Questio in 3  
Teile: 1) Arguitur quod non  
2) Ad oppositum 3) Ad argu-  
menta. \*)

Ll. 320, f. 19ff: laut.  
Ll. 320<sup>ab</sup> - 322<sup>ab</sup>: laut.

Basel, 21. Dec. 38. D<sup>r</sup> J<sup>r</sup>h<sup>r</sup> Goldschmidt  
P.

(Disputationen-)

\*) Insofern beauftragt sonst für den L<sup>e</sup>ff<sup>r</sup> klar  
das Vorlesand besitzenden Communitas  
ist nach folgender Stelle aus der  
Landeschrift, wo direkt auf die Disputation  
hingewiesen ist: Ll. 312<sup>ab</sup>, f. 57:  
7) Jsta questio fuit disputata  
Ferrarie 1430.