

D. III. 4

Zur Kunst unbekannt. F. Brief Bl. 1<sup>er</sup> ist  
eine zieml. umfangreiche Karte  
mit gekürzt, die voll. liegt auf dem  
entsprechlichen Aufsatz für die  
Künste. Mit der Kunst fängt voll.  
die Notiz Bl. 1<sup>er</sup> unten zusammen:

F. der Land fort  
einmal einer  
anderen Bibliothek  
geführt; Bl. 2<sup>er</sup>  
am oberen Rand  
alte Figuren  
(14. Jf.)  
; Quadragesimus  
primus.

Magister Laurentius III. f. 1 Die  
XVII Mai die veneris obit [13./14. Jf.]

Pergamant sehr stark sehr mittel  
starker Qualität. Sehr weilig und  
geröhr. Aufmerksam Heftle von  
Lösungen mit gelblichen Geruch. An den  
Rändern Güren von Wappenschildern.

Leinwand sehr gebräunt und sehr  
gelb. Bl. 1 voller Kopflecken, die  
von den Metallverzerrungen des  
Einbandes herrühren. In Bl. 1. 2. Lösung  
die von den Metallverzerrungen des  
Einbandes stammen. Auf Bl. 1<sup>er</sup> u. 2<sup>er</sup>

Dynen von r. Klebstoff, diese Bl.  
worum möglicherweise einmal zusammen-  
geklebt. Von Bl. 80 ist unten ein  
Stück schwarz gefärbt, + Gebirge,  
französisch, des Liban Parisianische  
sehr nachlässig, ungenau sorgsam  
in. nicht geschrieben. 13. Jf. Bl.

+ Bl. Bl. 80  
sind 2 Bl.  
nicht gefärbt.

60<sup>er</sup> setzt braune Tinte ein in. löst  
die bis zur schwarze ab. Glöhen der  
gleichen in. Zeitweise Zeit\*. 80 bei der  
Katalogisierung geg. Bl. + Bl. I in.  
II Notiztbl. mit anderen, einem  
Pergamant im Vor (von r. im Rücken).

\* vermischt  
müssen mit  
gelblichen Geruch  
Licht furcht können  
muss hat braun  
Glöhen.

22,5 x 16,8 cm. Supplic. Romm: 14 x 5 cm.

V. III. 4.

gro Galde. 2 fällig, fortlauf. Sept.  
34 Zeilen. Mit drei vorgezogenen  
Linienrücken. Fünftige des fünf-  
ten Ranges auf reinen Bl. gut  
erhalten, von Bl. 47<sup>er</sup> an mit am  
oben in unteren Rand erhalten,  
der der rechte Rand stark beschädigt  
ist.

Bl. 3-10, 11-18 bilden 2 Quater-  
nionen; Bl. 10<sup>er</sup> Reklamate sind I,  
Bl. 18<sup>er</sup> Reklamate in II. Dann  
folgt ein Duktus aus Reklamate,  
aus fünf Quaternionen, schließlich  
ein Duktus, den am Ende 2 Bl.  
folgen. Bl. 1.2 sind all diesen  
Lagen besonders vorgefasst.

Abdruck von roten in blauen Initialen,  
die roten mit blauen die blauen  
mit roten sehr fein in feingestricheltem  
Blau übergestrichen sind.

Bl. 3<sup>er</sup> Großinitialen blau, rot unter-  
legt und mit roten in blauen Zierstrichen  
verziert. Gekennzeichnet innerhalb des  
Duktus rot u. blaue Großbuchstaben

G. L. Bl. 47<sup>er</sup>, 48<sup>er</sup>). Rot 55. Rot unter-  
strichungen.

Einband: 2 Holzdeckel, die mit rotem  
Leder überzogen waren. Das Leder ist  
stellenweise vom Holz abgegrungen, denn  
ist das Leder mit schwarzer Farbe über-  
strichen worden, jedoch die rote Tönung des  
ursprünglichen Rot mit als schwarze Tönung  
stellenweise zu bemerken ist. Im Jahr  
1935 ist der Einband durch Leinwand

014<sup>er</sup>, 22<sup>er</sup>  
31<sup>er</sup>, 32<sup>er</sup>  
43<sup>er</sup>, 56<sup>er</sup>  
63<sup>er</sup>. -  
7

ff. Blattes repariert worden. Die Innenseite von Vorder- u. Rückdeckel ist mit einem gelblich getönten Pergament überzogen und abwechselnd Holz pergament ausgefüllt worden. Der Rücken ist mit schwarzen Leder überzogen, das auf die alten Deckel 4, 8 um übergriffen. Am Vorderdeckel führen zwei Nieten, die in einer blütenförmigen Metallgehäuse befestigt waren, mit weissem Leder befestigt sind auf 2 noch vorhandenen Löchern des Rückdeckels übergriffen.

Auf beiden Deckeln befinden sich an den Ecken je 4 in der Mitte je ein Aufschlag, Kämpel aus Metallfassung geschnitten sind mit je einem Rindnagel und kleineren Nägel befestigt.

Die Leinwandstücke über die Ränder sind haben die Form eines Kreissegmentes. Das mittlere Aufschlag hat solche Form:



F [ Tit. anſ : Viaticum Isaaci (!)  
quod Constantinus sibi attribuit.

figunt. Nurf. n. Tit.:

Abu Ga'far Ahmed Ibn  
el-Gazzâr, sölma s'w' ;  
lordiniff. ]

Ll. 1<sup>ta</sup> m. ii. R. rim vortinota und nift  
maft hat bann Stalle von ca. 7. 8  
Zuilen.

Ll. 1<sup>o</sup> obin Notizen medizinifchen Zufalls:  
Auf.: Dicitur apozima decoctio que  
fit ab herbis! ...

Dyfl.: pleureticis, pertuipleu monicis,  
ethicis et acutis! constipati pati  
fuerint confert violatum! [9 Zuilen  
in Tem]

intu: Magister Laurencius IIII .f!

Die XVII Maii die veneris F | obit!


[Simpulor fiant in obit]

o obit

Ll. 2<sup>ta</sup>: laut.

Ll. 2<sup>o</sup>, m. o. R.: quadragesimus prius!

Zufat



Dyfl.: conseruatiua sine obliuione.  
conseruatiua cum obliuione.

Constantinus Africanus,  
Viaticum s. de omnium mor-  
borum, qui homini accidere  
possint, cognitione et cura-  
tione, Liber 1 - 7. F

Anty. Lofiluar 1536. Lyon 1510. Juar,

ozona 1515 etc. Floridike 85, 604.

Floridike, History of magic,  
I, 749. Doulon I, 769. -

Hamburgh II, 287 ff. Magnus Mann-  
Fridoff, v. 185 ff. n. ö.

Hamburgh - Pagel I, 643 ff. [vort  
spitua dituratus 2. - Goups I, 683 ff.

L'oulaul, 253 ff. -

Adritur Literatur p. 20 D III 3!

[ Liber I ] [ Prologus ]

L. 3<sup>102</sup> Anf.: **Q**VON JAM | vt in  
rethoricis ait | tullius omne  
inqu - | it expetendum vel  
propter | se vel propter aliud...

L. 3<sup>46</sup> Tabula contentorum libri primi.

Anf.: Capillus de grosso fumo  
et calido nas. | citur...

L. 5<sup>10</sup> n. n. R. von 12. Goud Rezept :

Ad scabiem Recipe litargirum  
cerusam... si est de callida  
causa |

L. 7<sup>102</sup> Glossa: Nota quod ista dosis | nimis  
magna esset |

L. 11<sup>102</sup> n. R. Glossa: Sui materiam signi-  
ficat esse humi | dissimam

Omen enim humidum | crescente  
luna habet in | cumentum |

L. 13<sup>102</sup> Text.: et m - | alas non habentes  
qualitates |

[ Liber II ]

Tabula contentorum libri secundi.

L. 14<sup>102</sup> Anf.: **S**uperior particula  
capitis et | cerebri infirmitates...

L. 21<sup>10</sup> n. n. R. Rezept: Medicamentum

ad clarificandam et candidam  
faciendam cutem. Recipe farine  
lentis ciceris fabe...

Fyl.: absincium tritum cum  
melle et impositum (2) sanat  
linorem farci. [ = 7 Julian or  
15,5 em. ]

L. 22<sup>cor</sup> Fyl.: tempera cum aqua  
rosata

### [ Liber III ]

Tabula contentorum libri tertii.

Def.: **F** N Duobus libris pre-  
cedentibus tantum - modo  
dictis [ sic ] infirmitatibus  
capiti l...

a. n. R. <sup>gloriosa Def.:</sup> Contra Inguinanciam  
ex quacunque causa fuerit primo inci-  
piendum est a flebotomia  
vene cephalice scil. bis vel ter  
in die in parua quantitate  
tamen ne ad sincopim veniat  
paciens et si hoc non suffi-  
ciat fiat flebotomia de  
duabus venis sub lingua  
et si hoc non sufficit com-  
petit ventosacio sub m<sup>te</sup> m<sup>ce</sup> ?  
et si hoc non flebotomia de  
sophena Justa cauillam  
pedis et fortis ligacio  
membro in extremitatibus

Fyl.: Item recipiatur Jus cauli  
et inungatur <sup>2</sup> s<sup>2</sup>igra vel bene  
[ asungia ]

box (1) et ponatur super collum  
istud maxime matura et materia  
repercutit Item accidentia ferme-  
tum ad rumpendum huius  
apostuma si maturatum  
fuerit [L = 10 Zuilnā 10,5 cm]

Ll. 24<sup>10a</sup> or. R. Glossa <sup>Aut.</sup>: Contra ethicam  
spisim [fir. spil. ptisim] et  
durim ex siccitate Recipe  
unguam anete vel anseris  
galline sine porci ...

Tyl.: et ungetur tepide  
Spina dorsii a superiori  
spondili usque ad inferius  
spondile et ita in parte  
anteriori [9 Zuilnā 4 cm.]

Ll. 30<sup>10b</sup>, Z. 15 ff.: luv (ofur daps utroq  
felle)

Ll. 32<sup>10c</sup> Tyl.: Idem facit mirra sicca  
et pulverata

### [ Liber IV ]

Tabula contentorum libri quarti.

Aut.: **Q**uoniam in tercio  
libro superiori morbos et  
medicinas diximus membrorum  
seruientium spiritui ...

Ll. 34<sup>10d</sup> or. R. Glossa, <sup>Aut.</sup>: hic nota quod  
in omni siti non est biben-  
dum quia quando sitis est  
ex calefactione membrorum  
spiritui alium melius est  
attrahere aerem frigidum  
quam bibere quia potus per



F  
L. 43<sup>r</sup>: raffinada Glosse, die als  
Einfachpul im Text zu bezeichnen  
sind, die sie mit einem Zinifer  
versetzen sind, das im Text wiederkehrt.

Sie zitiert die 3 wichtigsten:

L. 43<sup>vor</sup>  
am Rand a) <sup>Ant.:</sup> uno sacados an. } I. V. prassie. 3. III. I  
ficus. 5. omnia colque ...

{ aliter Recipe sacadom 1. 3. 5.  
calamenti . 3. I. V. capsie . 3. III. I ...

{ Oportet ut 1 clisterium faciamus  
de succo porri ...

Uyl.: de bellis. costo. caparis  
radice

L. 43<sup>4b</sup>  
am Rand b) \* Corticis mali granati sumat  
glandes. ypoquistidos. et similia ...  
Uyl.: accipe corticis arboris lentisci.  
. 3. III. nucis cypressi . 3. II. et  
Cerasami: Ein Text unter dem Zinifer: Fortf.  
fat pulverem et mitte super anum ...  
Uyl. = die als Uyl. 1. desig. angregeben  
& sunt facte multum valent. 2 ]





L. 55<sup>ob</sup> *Text.*: Si ex lapide sit prout  
dixi debet meditari!

[ Liber VI ]

Tabula contentorum libri  
septi.

L. 56<sup>4or</sup> *Ans.*: **D**eus ad animalium  
genera existenda...

L. 60<sup>4or</sup> *a. R. Glossa p. 39. In signis  
conceptionis: signa conceptionis  
tripliciter  
temporaliter* (aut a parte mulieris  
aut a parte viri aut a parte  
membrorum interiorum. primo  
si mulier quando concubuit  
cum viro et totum sperma  
interius remanserit secundo  
aliud ~~in~~ fluxerit signum  
est conceptionis. Item graue-  
dinem in matrice. Item hori-  
pilationem. Item retencio  
menstrui. Item appetitus cibo-  
rum inordinatus. Item non  
apetit cohitum post sicut  
ante. Item si color mamillarum  
(*quod dicitur in Glossa ab*).

L. 63<sup>ob</sup> *Text.*: omnia alia et pituitata  
et unguenta calida valent  
similiter!

[ Liber VII ] Tabula contentorum libri VII.

*Ans.*: **E**xpletis in superiori  
particula membrorum interi-  
orum passionibus...

Lt. 77<sup>101</sup> Tzfl. [entzogen und im Druck 1536 I:  
 ad idem concole incense cum  
 oleo mixtum valet | (im Druck Tag. 30 de fiffina  
 et pflücht unmittelbar an: Das <sup>monitione ut</sup>  
 in Druck 1536 als Kapitel IX <sup>judium</sup>!  
 de sagunda et medicanda  
 "mordifera gotion" Stefande  
 Kapitel:

Ref.: **M**edicina universalis  
 omnibus venenosis inua-  
 tina hec erit...

Lt. 77<sup>102</sup> Tzfl.: Sed etiam prius accepta  
 ab hiis ad huc accipiendis  
 defendat | **E**xplicit viaticus |

Lt. 77<sup>103</sup> n. R. Rusp.: (and. 90.):  
 Sinocha cum colica frenesis  
 squinantis et antrax |  
 Materiam crudam euacuare  
 solent |

Semper in opiala frigescent  
 exteriora |  
 Interiora Calent lipparia  
 Sic tibi contra |  
 Au d Salva ? Wok ?

[Tabula februm] ]

Lt. 78<sup>104</sup> Ref.:

febris { morbus per accidens qui ad alium .  
 morbum sequitur ! . . . .  
 morbus per se { composita . . .  
 simplex . . .  
 ex melancholia . . . generata per adustionem naturalem (?) . . . )  
 Tzfl. . . . extra venas <sup>et</sup> <sup>5</sup> <sup>pol</sup> | nota |  
 interpolatas

D. III 4.

[ Tabula animae ]L. 78<sup>o</sup>.

Anf.:

anima  $\left\{ \begin{array}{l} \text{vegetabilis ...} \\ \text{Sensibilis ...} \\ \text{Rationalis ...} \end{array} \right.$

Infl.: ~~admiratio~~ affectus — ad ea que  
~~debitatio~~ sunt in motu et  
~~error~~ <sup>generatio</sup> congeneratione <sup>habet</sup> ad  
 inferiora  
 Constantia: humor est corpus humidum  
 fluidum in quo nutriens in  
 primis conuertitur. Etas est  
 spacium vite animalis in  
 quo crescit. stat. Diminuitur  
 manifeste et <sup>oculte (sic)</sup> ~~occidit (?)~~ <sup>oculte</sup>

§ Morbus hinc briff J. Tuff ab.  
 ou uast Roud inulapuli fa  
 Slipstutziz

Amazampe!

L. 79<sup>o</sup>: lant.

Vocabula quaedam primi et  
secundi libri Constantini

Africari, qui viaticus  
appellatur.

L. 79<sup>o</sup> Anf.: Nota quod theodoricon et  
<sup>blanca</sup> ~~blanca~~ sunt medicine laxative  
 et recipiunt in se <sup>quasi</sup> ~~quasi~~ omnes  
 medicinas simplices laxatiuas  
<sup>quando</sup> que sunt in oleo  
 akataralus vel kataratum est  
<sup>nomen</sup> ~~gen~~ <sup>comune</sup> ad omnem medicinam  
 laxatiuam que data <sup>post</sup> ~~post~~ dige

P. III. 4.

stinam!

Ll. 79<sup>1002</sup> Euforbium ut dicit Gerardus  
[ corr. aut viaticus ] super viaticum  
in fine capituli de appoplexia! ...

Ugl.: Triplex est crocus ~~est~~  
i.e. campestris qui laxat  
ventrem or. 1 tulanus vel  
ortensis qui provocat vomitum  
orientalis! qui mundi-  
ficat sanguinem et bonum  
colorem facit! hoc dicit  
Gerardus super viaticum!  
predicta vocabula ponun-  
tur in primo et secundo  
viatici!

Ll. 79<sup>1005</sup>, lib aut 2 Jila - kus.

Ugl.: ( Ugl. ? ) Ugl. Talusanitum.

Ll. 80<sup>1002</sup> Anf.: dysmia se colat. canit  
~~ama~~ asma malumque reuelat!

In facie noli medis in partibus herpes!  
Si tenet inferius <sup>dicitur</sup> ~~est~~ esse lupus! ...

Ll. 80<sup>1005</sup> Ugl.: Est prior humiditas irrorans  
membra secunda!  
perdita restaurat tertia membra  
ligat!

Non 3. 16 am folgt eine langweilige Ab-  
gefahrte Beschreibung, die mich mit  
Grünzungen - Lapsung für mich.

Basel, den 10. FEB. 1940

Alfons Johansson