


D. III. 39

Manuskript von Guinnel König (I)
[1. XI. 1658 - 30. III. 1731], das auf
das Mannsfähig guffriaben sat.

Pergament: Litteren mittlerer Qualität,
leicht flockfleckig, abwärts. Messer =
grünlich: Thron mit Thronen Kugeln
und mit Thronen beschrifteten Schriftstück.

Text. Beginn 15750, jedoch ist das
Gepicht in einem Zuge geschrieben
und die Thronen Kugeln sat einem

Eintrag an der Peripherie von 50

Thronen. Dagegen dem Königlichen
Fabrikgrünlich mit König. 
verschieden Pz. in D III 26, das 80
überhaupt f. König I guffriaben

sat. Lateinische Gulafthumchrift des
18. Jh., Guinnel König I im 1700.

I, 384 f., f. 1-378 vom Verfasser
des 1716. selbst geg. 21,5 x 17 cm.

Schriftgröße: 17,5 x 8 cm. Ungespalten,
(f. 381/382 = 2 fällig) fortlaufend.

Text. Die Blätter sind in der
Mitte eingebunden, jedoch die
Zeilstraßen jeder Seite dem für Norrk,
Lüben, Zusätze etc. bestimmten
Raum bilden. der Raum ist nur in
wenigen Fällen beschriftet.

31 Zeilen. Grobes, grünes
Ganzleinenband, 1936 von Leipzig
Bismarck aus geschrieben.

[Koenig, Emanuel I.,]
De materia medica.

Das Werk ist anonym überliefert,
 der Verfasserhaft von Emanuel
 Koenig ist aber unsondfrei aus
 Folgendem ersichtlich: V. 6 ist
 die Rede von den Elementen, der
 Verfasser beschränkt sich auf einige
~~in~~ allgemeine Bemerkungen
 und schreibt dann: „Quid vero
 haec sint nostra Elementa,
 prolixius in Institutio,
nibus nostris exposuimus.“

Ms. D. III 41^{a-c} enthält die
 Institutiones von Emanuel
 Koenig I. Diese sind wieder
 geschrieben von Dietrich Koenig,
 entstanden aber Zuspitze von
 Koenig eigener Hand.

Die Schrift der Zuspitze ist
 die gleiche wie in unserer
 Ms. Es kann also kein
 Zweifel bestehen, daß Em.

Koenig I der Verfasser von
 Ms. ist. Der vorerwähnte

Abschnitt über die Elemente
 befindet sich in den Insti-
 tutionibus I (= D. III 41^a)

V. 14 ff. als Log. II.

L. I, II: Laur.

~~L. 4th~~

N. 1 Wouffr.: Caput 1. De
 Materia medica in genere!
 Ruf.: § 1. Communiter Medici
 in suis Institutionibus
 Medicinam divisere in
 quinque Partes, quarum
 ultimam Therapeutices
 nomine insigniverunt,
 eo quod ad Medicinæ
 scopum quam proxime
 collinaret, amissamque
 Naturæ humanæ
 sanitatem in pristinum
 statum restituere
 doceret ...

In Titulo Materia medica
 ipse cum Ruffo judicium Hufsch.
 plures in eumque referunt,
 In Ruffo in Partibus
 ut fuit in Antiquitate.

N. 2 ... Materia itaque Medica
 Graecis ἐν τῇ ἰατρικῇ
 [cum Ruffo: § 3] Sylva
 Medica, nihil aliud est,
 quam Doctrina medica
 mentorum omnium,
 tam simplicium quam
 compositorum, quaecunque
 humano corpori ad sani-
 tatem sive conservandam
 sive restituendam adhi-
 bentur. Hanc doctrinam

Græcè λέγεται
 ἰατρικὴ
 ἢ ἰατρικὴ
 ἢ ἰατρικὴ.

praeter Wedelium nostrum
 varii hinc inde trad-
 derunt, e quibus sament
 eminent Schröderus in
 sua Pharmacopoeia
 Medica hymica, Michaël
Emillerus in suis
 operibus; Margrafius
 in Materia medica
 Contracta; Fridr.
Deiter in Exercitationi-
bus practiis Quercetanus
 etc. ...

U. 3-6 befindet sich vorkom-
 menden allgemüßigen
 Materie über die Flamm-
 in dem sich der Autor
 auf Paragultus, Sapilius
 Nolentinius, Jof. Bayl.
 Fulmont, Otto Fockmiers
 bezieht. Auf dies ist für
 den der undiginniffen
 Lumen bezog. Pflanz-
 wesen in Summa
 König I. charakteristisch.

U. 6 ... Quid vero haec sint
 nostra Elementa, prolixius
 in Institutio ni bus
 nostris exposuimus. ...
 Quis Übersicht des Materie geben
 wir im Folgenden die Über-
 sichten der einzelnen Kapitel
 an:
 cap. 1. De Materia medica in

generae; Cap. 2. De principiis
cognoscendi facultates reme-
diorum; Cap. 3. de temperie
medicamentorum; Cap. 4
de emollientibus remediis;
Cap. 5 de astringentibus
remediis; Cap. 6 de aperien-
tibus medicamentis; Cap. 7
de incrassantibus; Cap.
8 de repellentibus; Cap.
9 de sinapismis et vesi-
catoriis; Cap. 10 de causti-
cis, cathaereticis et psylo-
tris; Cap. 11 de remediis
vulnerariis; Cap. 12 de
remediis glutinantibus
sacroticis, paroticis et
supolidicis; Cap. 13 de
medicamentis contra am-
busta; Cap. 14 de remediis
cephalicis; Cap. 15 de reme-
diis ophthalmicis; Cap. 16
de remediis oticis; Cap. 17
de remediis thoracicis;
Cap. 18 de cardiacis;
Cap. 19 de stomachicis;
~~Cap. 20 de thoracicis~~
~~Emulsi. ab 19. h. g. g. 3. 7~~
Cap. 20 de hepaticis;
Cap. 21 de splenicis
remediis; Cap. 22 de
nephriticis; Cap. 23 de
hystericis; Cap. 24 de
~~ant~~ antarthriticis;

Cap. 25 de praeparantibus
 et digerentibus; cap. 26
 de lenientibus; cap. 27
 de purgantibus; cap. 28
 de emeticis; cap. 29 de
 venenis eorumque anti-
 dotis atque Beroardicis
 medicamentis; cap. 30 de ^{1.} Tit. 1.
 antidotis specialibus
 venenorum mineralium;
~~cap. 31~~ Tit. 2 de venenis
 vegetabilibus atque eorum
 antidotis, Tit. 3 de venenis
 animalibus atque eorum
 antidotis; cap. 31 de
 diaphoreticis sudoriferis;
 cap. 32 de carminativis;
 cap. 33 de anthelmin-
 ticis; cap. 34 de diure-
 ticis; cap. 35 de lac-
 rugentibus et minuen-
 tibus; cap. 36 de resol-
 ventibus; cap. 37 de
 anodynis, paregoricis et
 Narcoticis; cap. 38 de
 Errhincis et Starnicis;
 cap. 39 de Masticatoris
 et Salivantibus; cap.
 40 de Aphrodisiacis;
 cap. 41 de Antaphrodi-
 siacis; cap. 42 de San-
 guinem sistentibus.

N. 43 in *Opusculis de molliantibus*
mundis fundat per am Foll, du

Guarimus Rönig pulchre scripsit
 und wir folgt beschreibet:

... in scrophula, losis glandularum tumoribus a
 Lympha coagulata, ac
 subinde in recessu acri
 oriundis, non licet Emollien-
 tia sive Cataplasma, ta
 sive Emplastra applicare,
 ut pote quod hac ratione
 in tubulos magis laxatos
 et emolitos plus semper
 Lymphae novae coagu-
 latis influat, sicque
 tumor insigniter augetur
 tandemque in foetida
 mima et quandoque
 in cancerosum delite-
 rium degeneret. Ita

J. 44

foemina ante biennium
 nobis visa est, cui sub
 maxilla inferiore dextra
 glandulosus exoriebatur
 tumor leviculusque dolore
 mixtus, minus inflamma-
 torius, sub cute ali-
 quantillum mobilis, cui
 postquam Chirurgus sive
 incautus sive non adeo
 peritus partim Emplastrum
 de Mucilaginis, par-
 etiam Cataplasma emolliens,
 ac uti pro- tendebat
 discutiens, per aliquot dies

imposu, | isset, tumor
 inde statim incremen-
 tum suum | sumere
 cepit, tandemque non
 sine atrocissimis |
 capitis doloribus, ad
 capitis humani magni |
 audinem augebatur, et
 cum postea minus fe- |
 liciter suppureretur,
 iactabundus idem
 Chi, | rurgus in cisione
 cum scalpello aliquoties
 re, | petita, non solum
 pus minus laudabile,
 sed | et sanguinis mul-
 tum tandem spacio
 aliquot | septimanarum
 ipsam miserimae
 foeminae | animam
 infelicitate extraxit,
 ita ubi se, | rum
 balsum ad partem
 quandam fluere
 inci, | pit, ab emollien-
 tibus maxime est
 Cavendum, | solaque
 resolutiva et discu-
 sientia in usum |
 Arachida | ^{Albuc.} Caput V de
 astringentibus remediis...

V. 59

... Quod ergo iam Pube-
 facientia specialius at- |
 dinet Non in Veteri saltem

sed et in hodiernâ Medi-
 cinâ frequens usus exi-
 stit variis in morbis,
 et quidem non nisi ad
 Lympham alicubi stag-
 nan- tem doloremque
 excitantem, resolvendam
 et dis- cutiendam, vel
 saltem ita incidendam,
 ut non amplius in
 partibus affectis stagnent,
 quale quid si contingit,
 facile etiam, quicquid
 alicubi hæsit et stag-
 navit, sensim in parti-
 culas subtiliores reso-
 lutum abscedit; hinc
 ergo re- media ejusmodi
 pro dentium, pro oculorum
 aut totius Capitis do-
 lore, temporibus, Nuchæ,
 aut retro aures, immo
 et ipsi bregmati subinde
 non sine successu appli-
 cantur, in doloribus ve-
 ro aliarum partium et
 musculorum imprimis
 affectis quoque locis appo-
 nuntur...

R. 60

R. 100

Unguent. : Caput XIII
 de Medicamentis contra
 ambusta
 Ruf. : Remedia contra ambusta
 dicuntur quas partes a qua-

cunque reuente^(?) laesas
suae integritati re^listi-
tuent, cum vero quam
plurimis arden^l tibus
partes nostri corporis
amburi queant ^l simul=
que ipsius ustionis
plures gradus observati
sint, Meruit haec doctrina
ex professo, ab ^l aliquibus
Medicorum tractari fusius,
hinc ^l peculiaris extat de
Combustione tractatus ^l ~~fusus~~
Guilhelmo Fabricio Hildano
in lucem ^l editus, quo
quidem non solum diversos
com^l bustioni gradus, sed
et variam ejusdem ^l causam
efficientem ita descripsit,
ut tan^l dem etiam pro
qualibet combustionis
specie ^l peculiaria remedia
dictaris^l ...

7. 110 ... In censu Remediorum¹⁷
ejusmodi balsamicorum ^l
non immerito eminet herba
illa Thee, modo ^l vera
genuina et Virtutibus
adhuc excellentibus ^l haberi
possit, alias enim maximo
pere falsi^l ficata in
nostras regiones infertur.
Genuinam vero istam
Herbam a^lalino Olinis¹³

1) cum Rind Herba Thee ^l

et bal¹ samicis Alibus [sic.]
 constare particulis. Ne,
 dici omnes uno affirmant
 ore, qui eandem probe
 examinaunt, ubi dissert.
Joh. Jacobi Waldschmidt.
 spiae memoriae de hac
 planta pulvere scripta
 partim et nostrum Deo
 Dan¹ te Herbarium
 consuli poterunt; secun-
 daneae Herbae Thee
 nonnulla¹⁾ habemus, quem
 admodum sunt Veronica,
Majorana, Rosmarinus,
Betonica, Oryganum,
Ozymum, et id genus,
 quae tamen singula
 nostris infrigidioribus
 Aeris crescentia vel
 non eadem balsamica
 Alitate [win obau] et effi-
 cacia [sic] vel profecte
 non eadem suavitate
 gaudent; Interim tamen
 subinde in affectibus
 Capitis ut loquentur
 frigidis sive a sero viscido
 & sog² [sic] aut etiam pitui-
 oso dulci, sed lento vel

1) cum Rant: ejus succedaneae

tenaci oriundi, non sine
successu in usum

Arahuntur! § 5...

F. 117

Lin. Digital de omnibus
oculmibus... Theodorus

Twingerus Abavus meus

se! quentem quoque

Liquorem Euporistum

inter! arcana habuit!

℞. Olum ad albed.

calcinat. q. s. ℞. cum

□na pueri sani et hinc

peralem, bicum ex

arena! Liquorem abstrahere,

qui! calide in linteis

subinde applicatus! valdo

pere oculorum inflam-

mationes dis! cutit!

Ita quoque Tackenius

Chymicus et Medicus!

nostri aevi apud Venetos

Celeberrimus, ex + to!

℞ to et □na commixtis

ac per retortam ℞bis suam!

produxit aquam Osam,

quae sine morsu oculis!

et auribus quoque instillari

prodest! un. Rand: ℞ □nae

pueri ℞. s. ℞ Oli alb. § III!

huic Helidon ℞ s. ℞ Sent

in digestionem per aliquot

tempus! hinc destilletur

aqua, quae erit admodum!

subtilis et penetrans, atque

ad suffusio[nem] oculorum
resolvend. accommod. |

L'onguent qui suit est
aussi fort estimé pour
la foiblesse ou abaisse-
ment de la v[er]ge, apres
avoir pris les pilules
de l'extrait p[er]c[er]by-
magogue, avec l'huile
de fenouil qui pourgent
commo[n]ement les yeux.
Prenez du miel de rosmarin
écumé et liquide, du
gingembre pulverisé.
des girofles en poudre
et du sel. de chacun
demi once. Incorporez
le tout avec le miel,
et la mettez la
grosseur d'un grain
de moutarde dans l'oeil.
Il picote au commen-
cement, mais le picote
ne dure pas longtems,
et il fait sortir beau-
coup d'humidite de
l'oeil; une femme
aveugle depuis quatorze
ans, a été parfaitement
guerie avec cet onguent |

Cap. XVI....

Q. 141

in Regital de curandis
Moribus

... des Antasthmaticus |

D. J. Michaelis |
 R. Gummi x ac § 1. |
 Fris. crud. § 5 | Lirid.
 ceris. § 11 Probe invicem
 mixta strea ex... a
 per retor = tam d tus
 rectificetur et separetur
 a foetido | Oleo per
 xx cum, aq nod alus
 ex croce imposi = tus
 sit. Dosis a gtt xx
 ad xxv sive a ʒβ |
 ad ʒj. In Asthmate
 ad resolvendam pi =
 sinitam tenacem et
 viscidam | ...

miss. Johann
Wifaulis
 [1606-1667]

P. 181

... Hoffm.: Cap. XXI de |
 Hepaticis |
 Aup.: In Veteri Medicina
 nihil de cantatius | fuit
 quam hominem calida
 frigidare he = patis in =
 temperie laborantem atque
 hinc | etiam maxime fue =
 runt solliciti de reme = diis
 hepaticis, nunc calefacien =
 tibus, nunc | frigerantibus,
hodierna Medicina quae | in
 semperies ejus modi exter =
 minavit, cui | figmenta
 veterum speciosa, facile quo =
 que repudiare possent Hepati =
 corum remedia = rum
 abulam ab iisdem erectam,

sed cum | hepar nihilominus
 tale corporis viscus sit,
 quod arteriis, venis, vasis
 lymphaticis, ductibus
 cholidochis, glandulisque
 innumeris | constat hincque
 variis simul morbis obnox-
 ium non è re erit, si-
 mul aliquam hepa-
 ticorum remediorum
 seriem exhibere ex iis |

N. 182

quae partim ~~est~~ obstructio-
 tionem ductuum hepa-
 ticorum, partim bilis in
 hoc viscere genita | dys-
 crasiis solvendis et emen-
 dandis conveniunt | ...

N. 378

Uffl. [Cap. 42 de sanguinum
 sifuntibus] : R. Fung.
 cyrostat, pulver. | Musc.
 Vrestre. cujuscunque. |

Bot. armen. ppt. an. ξ 1. |
 pilor. leporin. | farin.

Alis an. ξ 1. | M. f. pulvis
 subt. dad. seat usus ut supra |
 reliqua vide apud Authorem |
 F. J. S. |

N. 379/80: sunt.

Præparatus

N. 381^{ae} Conf.: De Adstringentibus
 Remediis Cap. 5. pag. 44 |

Ad ambusta Cap. 13. pag. 100. | ...

N. 382^{ae} Uffl.: De Vomitoriis cap. 28 pag.
 272 | De Vulnerariis Cap. 11 pag.

D. II. 39

71.1

3.10ff: luv.

382 $\frac{1}{2}$, 383, 384: luv.

BASEL

28. APR. 1941

R *Dr. H. G. ...*

